



Ιατρική
Εταιρεία
Αθηνών

Υπό την Αιγίδα



Πανεπιστημίου
Πατρών



Ιατρική Εταιρεία
Δυτικής Ελλάδος
και Πελοποννήσου

14⁰

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ


Από το κλινικο-
εργαστηριακό εύρημα
στην αιματολογική
διάγνωση
και θεραπεία

Θα χορηγηθούν
14,5 Ευρωπαϊκά
Μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(ECMECs Credits)
από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο

21 – 23
Νοεμβρίου
2025

ΠΑΤΡΑ

Συνεδριακό & Πολιτιστικό
Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών



ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Αλεξάνδρα Κουράκλη

Μέλη: Ανθή Ακτύπη
Ευγενία Βερίγου
Καλλιόπη Ζαφειροπούλου
Παναγιώτης Ζήκος
Βασίλης Λάζαρης
Βασιλική Λαμπροπούλου
Μαρία Παλασοπούλου
Δήμητρα Παυλοπούλου
Αργύρης Συμεωνίδης

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Αργύρης Συμεωνίδης

Μέλη: Νικόλαος Γιαννακούλας
Χαράλαμπος Καλόφωνος
Αλεξάνδρα Κουράκλη
Ελένη Κουρέα
Μάρκος Μαραγκός
Αργυρώ Σγουρού
Ελευθερία Χατζημιχαήλ

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι,


Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε για **14η συνεχόμενη χρονιά** στο **ετήσιο Αιματολογικό Σεμινάριο «Από το κλινικό και εργαστηριακό εύρημα στην αιματολογική διάγνωση και θεραπεία»** που πραγματοποιείται μεταξύ **21 και 23 Νοεμβρίου 2025** στο **Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών**. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί κυρίως με φυσική παρουσία, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα και υβριδικής - διαδικτυακής παρακολούθησης και συμμετοχής, για όσους δεν θα έχουν για οποιοδήποτε λόγο τη δυνατότητα προσέλευσης.

Το σεμινάριο αυτό, που έχει καθιερωθεί να πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο στη Δυτική Ελλάδα, αποτελεί μια ευκαιρία συνάντησης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, αλλά και των νοσηλευτών και άλλων λειτουργών της υγείας, που εμπλέκονται στον χειρισμό του αιματολογικού ασθενούς και συνδράμουν στην θεραπευτική αντιμετώπισή του, σε οποιαδήποτε φάση της πορείας του: από την αρχική περίοδο διερεύνησης του ύποπτου κλινικού συμπτώματος ή του πρώτου εργαστηριακού ευρήματος, μέχρι την οριστικοποίηση της διάγνωσης, με τη χρήση στανταρισμένων ή καινοτόμων διαγνωστικών μεθόδων, και την εφαρμογή της βασικής ή της καινοτόμου στοχευμένης και εξατομικευμένης θεραπευτικής στρατηγικής.


Ο στόχος του Σεμιναρίου είναι να βελτιωθεί η επικοινωνία των συναδέλφων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και των συναδέλφων με άλλη ειδικότητα, με τα Ειδικά Αιματολογικά Κέντρα – Κλινικές – Ιατρεία, που οριστικοποιούν τη διάγνωση και παρέχουν θεραπεία στον αιματολογικό ασθενή. Επιπλέον στόχος είναι να παρουσιαστούν οι εντυπωσιακές εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση των αιματολογικών νοσημάτων, με τις σύγχρονες θεραπείες μοριακής στόχευσης την εποχή εισόδου της τεχνητής νοημοσύνης στην Ιατρική. Το Σεμινάριο επιδοτείται με 14 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης.

Με αυτές τις προθέσεις και τους στόχους σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες του Σεμιναρίου, με τη βεβαιότητα ότι θα αποκομίσετε πρακτική γνώση για τις νεότερες εξελίξεις αυτού του χώρου της εσωτερικής παθολογίας, που έχουν βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές μακράς και ποιοτικής επιβίωσης των αιματολογικών ασθενών τα τελευταία χρόνια.

Με εκτίμηση



Αργύρης Συμεωνίδης
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής



Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Επιστημονικό πρόγραμμα

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

15:00 - 16:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΕΛΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ

16:00 - 17:45 ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΑΣ

Πρόεδροι: *Παναγιώτης Ζήκος, Λεωνίδας Μπενετάτος*

16:00 - 16:20 1η περίπτωση
Σωτηρία Μιχαλοπούλου

16:20 - 16:40 2η περίπτωση
Σταμάτης Καρακατσάνης

16:40 - 17:00 3η περίπτωση
Θεοδώρα Χατζηλυγερούδη

17:00 - 17:20 4η περίπτωση
Δήμητρα Παυλοπούλου

17:20 - 17:40 5η περίπτωση
Μαρία Βάγια

17:40 - 17:45 Συζήτηση - Σχολιασμός
Σχολιαστές: *Σταυρούλα Γιαννούλη, Ανθή Ακτύπη*

17:45 - 18:10 ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ

Πρόεδρος: *Αλεξάνδρα Κουράκλη*

Κατευθύνσεις της κλινικής και προκλινικής έρευνας
στις νεοπλασίες μυελικής αρχής
Ηλίας Πέσσαχ

18:10 - 18:25 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

18:25 - 20:10 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδροι: **Σταύρος Ταραβήρας, Γρηγόριος Σιβολαπένκο**

18:25 - 18:55 Εφαρμογή νεότερων μεθόδων μοριακής βιολογίας για την ταυτοποίηση αιματολογικών νοσημάτων

Αργυρώ Σγουρού

18:55 - 19:25 Σχεδιασμός και αξιολόγηση βιοδραστικών μορίων

Γιώργος Σπυρούλιας

19:25 - 19:55 Εφαρμογή μοριακών τεχνικών ταχείας διάγνωσης στην Αιματολογία

Θεόδωρος Χριστόπουλος

19:55 - 20:10 Συζήτηση - Σχολιασμός

Σχολιαστές: **Γεώργιος Βασιλόπουλος, Βασιλική Παππά**

20:10 - 21:10 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Πρόεδρος: **Αργύρης Συμεωνίδης**

20:10 - 20:20 Ιστορικό του Σεμιναρίου

20:20 - 20:40 Χαιρετισμοί

- **Χαράλαμπος Μπονάνος**

Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

- **Άννα Μαστοράκου**

Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

- **Χρήστος Μπούρας**

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

- **Χρήστος Τριάντος**

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής

Ελλάδος & Πελοποννήσου

20:40 - 21:10 Εναρκτήρια ομιλία: Είναι ικανή η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστήσει το ανθρώπινο πνεύμα στην εξέλιξη του πολιτισμού;

Χρήστος Τερέζης

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

**09:00 - 10:30 ΣΠΑΝΙΕΣ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΥΠΟΨΙΑΖΟΜΑΣΤΕ**Πρόεδροι: **Γεώργιος Βασιλόπουλος, Μιχαήλ Βουλγαρέλης**09:00 - 09:20 Παροξυντική Νυκτερινή Αιμοσφαιρινουρία: Η μεγάλη χίμαιρα
Ελένη Γαβριηλάκη09:20 - 09:40 Νόσος Gaucher: Το μεταβολικό νόσημα με πρωταγωνιστή της διάγνωσης και αντιμετώπισης τον Αιματολόγο
Βερονίκη Κομνηνάκα09:40 - 10:00 Μικροκυτταρική αναιμία χωρίς σιδηροπενία - α-θαλασσαιμία: μια συχνά αγνοούμενη οντότητα
Άννα-Λίζα Δελαστίκ10:00 - 10:20 Συστηματική μαστοκυττάρωση: ένα ασυνήθιστο χρόνιο Μυελοϋπερπλαστικό νεόπλασμα
Σωτήριος Παπαγεωργίου10:20 - 10:30 Συζήτηση - Σχολιασμός
Σχολιαστές: **Δαμιανός Σωτηρόπουλος, Αργύρης Συμεωνίδης**

10:30 - 11:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

**11:00 - 13:15 Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΑΛΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ**Πρόεδροι: **Μάρκος Μαραγκός, Χρήστος Τριάντος**11:00 - 11:30 Η συμμετοχή του ΩΡΛ στη διάγνωση και την επίλυση επιπλοκών από την περιοχή του σπλαγχνικού κρανίου και του τραχήλου
Νικόλαος Μαστρονικολής11:30 - 12:00 Ρευματικές εκδηλώσεις ως αρχική εμφάνιση αιματολογικών νοσημάτων
Σταυρούλα Γιαννούλη12:00 - 12:30 Αναζωπύρωση ιογενών λοιμώξεων στους αιματολογικούς ασθενείς
Λυδία Λεωνίδου12:30 - 13:00 Ο αιματολογικός άξονας της Νεφρολογίας: νοσήματα που απαιτούν τη συνεισφορά και των δύο ειδικοτήτων για τη διάγνωση ή/και την αντιμετώπιση
Μάριος Παπασωτηρίου13:00 - 13:15 Συζήτηση - Σχολιασμός
Σχολιαστές: **Αργύρης Συμεωνίδης, Ιωάννης Κοτσανίδης****13:15 - 13:45 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ** Roche

13:45 - 15:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

Από το κλινικο-εργαστηριακό εύρημα στην αιματολογική διάγνωση και θεραπεία

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

15:00 - 16:10 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Πρόεδροι: **Ελένη Κουρέα, Νικόλαος Παπαθανασίου**

15:00 - 15:20 Κυτταρομετρία ροής υψηλής ακριβείας

Ευγενία Βερίγου

15:20 - 15:40 Αιμοπαθολογοανατομία: επίσημη αγαπημένη της αιματολογίας

Περικλής Φούκας

15:40 - 16:00 PET-CT στη διάγνωση και παρακολούθηση ανταπόκρισης
λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων

Μαρία Σπηλιωτοπούλου

16:00 - 16:10 Συζήτηση - Σχολιασμός

Σχολιαστές: **Βασίλειος Λάζαρης, Μαρία Δήμου**

16:10 - 16:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

16:30 - 18:20 ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΥΕΛΙΚΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

Πρόεδροι: **Αργύρης Συμεωνίδης, Νόρα - Αθηνά Βύνιου**

16:30 - 16:50 Η πορεία από την υποστηρικτική αγωγή στις παρεμβατικές
θεραπείες στα χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ

Βασιλική Παππά

16:50 - 17:10 Περιορίζοντας τον ρόλο της κλασσικής χημειοθεραπείας υπέρ θεραπειών
μοριακής στόχευσης στα υψηλού κινδύνου ΜΔΣ

Ιωάννης Κοτσιανίδης

17:10 - 17:30 Ήρθε και η σειρά των υβριδικών MDS/MPN για θεραπείες μοριακής στόχευσης;

Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

17:30 - 17:50 Μπορεί να αντικατασταθεί η κλασσική χημειοθεραπεία
με θεραπείες μοριακής στόχευσης ακόμα και στην ΟΜΛ;

Μαρία Δήμου

17:50 - 18:10 Η αναστολή των JAK κινασών αρκεί στη μυελοσκλήρυνση ή ήταν μόνο η αρχή;

Δαμιανός Σωτηρόπουλος

18:10 - 18:20 Συζήτηση - Σχολιασμός

Σχολιαστές: **Γεώργιος Βασιλόπουλος, Αλεξάνδρα Κουράκλη**

18:20 - 18:40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

18:40 - 20:10 Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΜΦΟΪΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣΠρόεδροι: **Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Χαράλαμπος Καλόφωνος**

18:40 - 19:00 Η εξέλιξη της θεραπευτικής στρατηγικής στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Μαρίνα Σιακαντάρη

19:00 - 19:20 Η εξέλιξη της θεραπευτικής στρατηγικής στα μη Hodgkin Λεμφώματα χαμηλού βαθμού κακοηθείας

Μαρία Παλασπούλου

19:20 - 19:40 Η εξέλιξη της θεραπευτικής στρατηγικής στα μη Hodgkin λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας

Νικόλαος Γιαννακούλας

19:40 - 20:00 Η εξέλιξη της θεραπευτικής στρατηγικής στο Πολλαπλούν Μυέλωμα

Βασιλική Λαμπροπούλου

20:00 - 20:10 Συζήτηση - Σχολιασμός

Σωτήριος Παπαγεωργίου, Αλεξάνδρα Κουράκλη**20:10 - 20:40 ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ**Πρόεδρος: **Αργύρης Συμεωνίδης**

Το Λέμφωμα του Thomas Hodgkin -Ιστορική αναδρομή- εξέλιξη

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

Από το κλινικο-εργαστηριακό εύρημα στην αιματολογική διάγνωση και θεραπεία

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

08:30 - 09:30 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΜΦΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ

09:30 - 11:00 ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πρόεδροι: **Ελισάβετ Γρουζή, Ευφροσύνη Νομικού**

09:30 - 09:50 Διερεύνηση ασθενούς με αιμορραγικές εκδηλώσεις χωρίς θρομβοπενία
Δέσποινα Αδαμίδου

09:50 - 10:10 Διερεύνηση και αντιμετώπιση του θρομβοπενικού ασθενούς
Γεωργία Καϊάφα

10:10 - 10:30 Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο - κλινική υποψία, διάγνωση και θεραπεία
Στυλιανή Κοκόρη

10:30 - 10:50 Όψιμες και ασυνήθιστες επιπλοκές των μεταγγίσεων
Μαριάννα Πολίτου

10:50 - 11:00 Συζήτηση - Σχολιασμός
Ακριβή Κωστούρου, Ιωάννης Αδαμόπουλος

11:00 - 11:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

11:20 - 13:15 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδροι: **Σταυρούλα Γιαννούλη, Αλεξάνδρα Κουράκλη**

11:20 - 11:40 Σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας στις μυελικές νεοπλασίες
Ανθή Μπούχλα

11:40 - 12:00 Σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας στις αιμοσφαιρινοπάθειες
Βασίλειος Περιφάνης

12:00 - 12:20 Σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας στην Αιμοδοσία
Παρασκευή Κώστη

12:20 - 12:40 Ερευνητικές κατευθύνσεις στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στα επείγοντα περιστατικά της Αιματολογίας
Ηλίας Πέσσαχ

12:40 - 13:00 Η κλινική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα
Καλλιόπη Ζαφειροπούλου

13:00 - 13:15 Συζήτηση - Σχολιασμός
Σχολιαστές: **Ελισάβετ Γρουζή, Αργύρης Συμεωνίδης**

13:15 - 13:30 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πρόεδροι: **Αργύρης Συμεωνίδης, Αλεξάνδρα Κουράκλη**

Δορυφορικές Εκδηλώσεις

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

13:15 - 13:45

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Roche

**DLBCL: Από το R-CHOP στην Καινοτομία –
Θεραπευτικές Στρατηγικές 1ης και 2ης Γραμμής**

Πρόεδρος: **Αλεξάνδρα Κουράκλη**

Ομιλήτρια: **Βασιλική Λαμπροπούλου**

XOSPATA™

gilteritinib 40mg tablets



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΠΡΟΪΟΝ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ -5%
XOSPATA F.C.TAB 40MG/TAB ΒΤΧ84 δισκία σε blisters (OPA/αλουμινίου/PVC/αλουμινίου)	GILTERITINIB	15.485,14 €	14.131,74 €	13.425,15 €

Περιορισμένη Ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως και περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου.

XOS/ADV1/10.2024 MAT-GR-XOS-2024-00006



Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Λ.Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2
15123 Μαρούσι Αττικής
Τηλ: 210-81899900
www.astellas.com/gr

Ο 1^{ος} εγκεκριμένος JAK1/2 & ACVR1 αναστολέας.¹

Μια θεραπεία για
τη διαχείριση της
ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑΣ ή
των **ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ**
σε ασθενείς με
ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ



μέτρια
έως σοβαρή
ΑΝΑΙΜΙΑ¹

Για την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος σκανάρετε το **QR code**.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Omjjara ▼
momelotinib

Λιανική Τιμή: € 5141,54

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της Θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK

Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας¹:

Η ασφάλεια του Omjjara αξιολογήθηκε σε τρεις τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με δραστικό παράγοντα, πολυκεντρικές μελέτες σε ενήλικες με μυελοϊνώση (MOMENTUM, SIMPLIFY-1, και SIMPLIFY-2). Σε αυτές οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροια (23%), Θρομβοπενία (21%), ναυτία (17%), κεφαλαλγία (13%), Ζάλη (13%), κόπωση (12%), εξασθένηση (11%), κοιλιακό άλγος (11%) και βήχας (10%). Η πιο συχνή σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια (Βαθμού ≥ 3) ήταν η Θρομβοπενία (12%).

Βιβλιογραφία

1. Omjjara (momelotinib) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάρτιος 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

GSK

Ομιλητές - Πρόεδροι

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Αιματολόγος, Διευθύντρια, Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διευθυντής Μονάδος Μεσογειακής Αναιμίας & Μονάδος Χημειοθεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

ΑΚΤΥΠΗ ΑΝΘΗ Αιματολόγος, Υπεύθυνη Αιματολογικού Τμήματος, Ολύμπιο Γενική Κλινική Πάτρας

ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Αιματολόγος, Επιμελήτρια, Αιματολογική Κλινική, 401 ΓΣΝΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Παθολογίας - Αιματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κυτταρικής & Γονιδιακής Θεραπείας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα

ΒΕΡΙΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Αιματολόγος

ΒΟΥΓΓΑΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Καθηγητής Αιματολογίας, Εργαστήριο & Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

ΒΥΝΙΟΥ ΝΟΡΑ-ΑΘΗΝΑ Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ιατρικό Π. Φαλήρου, Αθήνα

ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας, Β' Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΓΡΟΥΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας», Υπεύθυνη Ιατρείου Αιμόστασης.

ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΑΝΝΑ-ΛΙΖΑ Αιματολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας ΕΚΠΑ, Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Α' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α., «Λαϊκό», Αθήνα

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Βιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Κλινικών Μελετών Αιματολογικού Τμήματος, Ολύμπιο Γενική Κλινική Πάτρας

ΖΗΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αιματολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Αιματολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα

ΚΑΪΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας & Θρομβοεμβολικών Παθήσεων Α.Π.Θ., Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ»

ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ MD, MSc, PhD, Αιματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Γ' Παν/μιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Ομιλητές - Πρόεδροι

ΚΟΚΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας-Ιατρικής των Μεταγγίσεων, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. Αθηνών «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αιματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Αιματολογικό Τμήμα, Ολύμπιο Γενική Κλινική Πάτρας

ΚΟΥΡΕΑ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Παθολογοανατομίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ Αιματολόγος, Διευθύντρια-Επιστημονικά Υπεύθυνη, Αιματολογικού - Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», Αθήνα

ΚΩΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής των Μεταγγίσεων, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΛΑΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας, Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα

ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας, Παθολογική Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωδών Νοσημάτων Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής & Τμήματος Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής ΟΡΛ, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Αιματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Συνεργάτης Αιματολογικού Τμήματος Ολύμπιο Γενική Κλινική Πάτρας

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΜΠΟΥΧΛΑ ΑΝΘΗ Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, Αιματολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Αιματολόγος, Διευθύντρια, Ν.Υ. Αιμοδοσίας και Κέντρου Αιμορροφιλικών, Διαταραχών Αιμόστασης και θρομβοφιλίας, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αιματολόγος, Λάρισα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Νεφρολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Νεφρολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Ομιλητές - Πρόεδροι

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Αιματολόγος, Πύργος Ηλείας

ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας, Α.Π.Θ., Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

ΠΕΣΣΑΧ ΗΛΙΑΣ Αιματολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου - Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», Αθήνα

ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Καθηγήτρια Παθολογίας - Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική - ΜΜΜΟ, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

ΣΙΒΟΛΑΠΕΝΚΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Καθηγητής Φαρμακοκινητικής, Τομέας Φαρμακολογίας - Βιοεπιστημών, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Πυρηνική Ιατρός, Επικουρική Επιμελήτρια, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας και Φαρμακογνωσίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας - Παθολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών, Αιματολογικό Τμήμα, Ολύμπιο Γενική Κλινική Πάτρας

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Καθηγητής Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών

ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΦΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Β' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Ειδικεύομενη Αιματολογίας, Αιματολογική Μονάδα Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών



ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ ΒΤΚΙ* ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΣΩΠΥΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΠΙΘΑ

Το Jaypirca είναι ο πρώτος και μοναδικός εγκεκριμένος αναστρέψιμος αναστολέας της BTK

που μπορεί να αποκαταστήσει την ανταπόκριση σε αναστολέα BTK σε ενήλικους ασθενείς με Υ/Α ΧΛΛ ή ΛΚΜ, όταν ένας ομοιομοπολικός BTK αναστολέας δεν αποτελεί πλέον θεραπευτική επιλογή γι' αυτούς¹⁻⁴

ΕΝΔΕΙΞΗ: Το Jaypirca ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ) που έχουν λάβει προηγούμενες θεραπείες με αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του Bruton (BTK).

Το Jaypirca ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Λέμφωμα από Κύτταρα του Μανδύα (ΛΚΜ) που έχουν λάβει προηγούμενες θεραπείες με αναστολέα BTK.

*Ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. ΠΧΠ Jaypirca 2. Mato AR, Shah NN, Jurczak W, et al. Pirtobrutinib in relapsed or refractory B-cell malignancies (BRUIN): a phase 1/2 study. Lancet. 2021;397(10277):892-901.

3. Thompson P, & Tam C. Pirtobrutinib: a new hope for patients with BTK inhibitor-refractory lymphoproliferative disorders. Blood (2023) 141 (26): 3137–3142 4. Wen T, Wang J, Shi Y, et al. Inhibitors targeting Bruton's tyrosine kinase in cancers: drug development advances. Leukemia. 2021;35(2):312-332. doi:10.1038/s41375-020-01072-6.


Η Περιληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή σκανάρετε τον κωδικό QR.





NO-GR-2400020 / Sept 2024

Μας εμπνέει ένα μοναδικό όραμα:
Να αλλάζουμε τη ζωή των ασθενών
αξιοποιώντας την επιστήμη™



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.bms-greece.gr

Γενικές Πληροφορίες

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Μαινάνδρου 23, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7211845, Fax: 210 7215082

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Το **14ο Σεμινάριο Αιματολογίας** θα πραγματοποιηθεί στις **21-23 Νοεμβρίου 2025**, στην **Πάτρα**, στο **Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών**.

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, δηλαδή θα υπάρχει η δυνατότητα για φυσική παρουσία συνέδρων στο χώρο του Σεμιναρίου και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming).

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η Εγγραφή στην Εκδήλωση είναι ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος (φυσική ή διαδικτυακή παρουσία).
- Παραλαβή ηλεκτρονικού συνεδριακού υλικού.
- Συμμετοχή στα επισιτιστικά του Σεμιναρίου.
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης με **14,5 Ευρωπαϊκά Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης** (European CME credits/ECMECs) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.).

Για την εγγραφή σας (ΦΥΣΙΚΗ/ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ) θα πρέπει να συμπληρώσετε τη ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο link:

<https://congressworld.gr/event/14o-seminario-aimatologias/>

Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά την ηλεκτρονική κονκάρδα/e-badge την οποία θα χρησιμοποιούν για τη σάρωση κατά την είσοδο & έξοδο από την αίθουσα. Για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου online μέσω της πλατφόρμας αναμετάδοσης, κάθε σύνεδρος θα λάβει το μοναδικό κωδικό password. Ως username ορίζεται το email που θα έχει αναφέρει κατά την εγγραφή του. Και οι δύο τρόποι θα καταγράφουν τις ώρες παρακολούθησης που θα προσμετρηθούν για την παραλαβή του Μοριοδοτημένου (CME-CPD Credits) Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

ΕΚΘΕΣΗ

Στο χώρο της Εκδήλωσης θα λειτουργεί Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα

Τηλ: 210 7222518, Fax: 210 7210069

www.congressworld.gr email: info@congressworld.gr

START STRONG

with **CALQUENCE**

in the treatment
of 1L CLL & 1L MCL ¹⁻⁴



CALQUENCE

acalabrutinib 100 mg tablets

Θεραπευτικές ενδείξεις⁴:

Το Calquence ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ομπινουτουζουμάμπη ενδείκνυται για τη θεραπεία μη προθεραπευμένων ενήλικων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ).

Το Calquence σε συνδυασμό με venetoclax με ή χωρίς ομπινουτουζουμάμπη ενδείκνυται για τη θεραπεία μη προθεραπευμένων ενήλικων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ).

Το Calquence ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μια προηγούμενη θεραπεία.

Το Calquence σε συνδυασμό με βενδαμυστίνη και ριτουξιμάμπη (BP) ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μη προθεραπευμένο λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (ΛΚΜ) που δεν είναι κατάλληλοι για αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων.

Το Calquence ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (ΛΚΜ) που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του Bruton (BTK).

Βιβλιογραφία:

1. Sharman JP et al. Blood. 2025 Sep 11;146(11):1276-1285
2. Brown JR, et al. N Engl J Med. 2025.
3. Wang M et al, J Clin Oncol. 2025 Jul 10;43(20):2276-2284
4. CALQUENCE® Summary of Product Characteristics. Jul 2025



Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

CALQUENCE FC TAB 100 MG/TAB, BTx60 TABS Νοσοκομειακή Τιμή 4.345,34 € Λιανική Τιμή 5.225,35 €

Πριν την συνταγογράφηση, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του συγκεκριμένου QR code.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

CAL00066/11/025

AstraZeneca

AstraZeneca AE, Αιγυπτίου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τ.: +30 210 6871 500,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr



CALQUENCE

acalabrutinib 100 mg tablets

**BESREMi®
 acts at the root
 of PV¹**

**Significantly
 improved
 event-free
 survival²**

**Deep and
 sustained
 reduction of
 Jak2V617F
 allele burden³**

1. Austin RJ et al., (2020). Leukemia 34: 1075–1089
2. Kiladjian et al. EHA 2024, Abstract #5219, AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH.
3. Gisslinger et al., (2023), Leukemia 37(10):2129-2132.



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες
 συμβουλευθείτε την Ελληνική Περίληψη
 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας
 τον κωδικό QR ή μπορείτε να τη ζητήσετε
 σε έντυπη μορφή από τον εκπρόσωπο
 της εταιρείας

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
 Αναφέρετε
 ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
 ΟΛΑ τα φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΧΕΙ & ΔΙΑΡΚΕΙ^{1-4*}

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ
LR-MDS & β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ¹⁻⁴

Reblozyl[®]
(luspatercept)

*LR-MDS: σε ασθενείς TD χωρίς προηγούμενη έκθεση σε ESA: REBLOZYL[®] έναντι εποετίνης άλφα
β-θαλασσαιμία: NTD & TD ασθενείς: REBLOZYL[®] έναντι εικονικού φαρμάκου

Βιβλιογραφία: 1. REBLOZYL[®], Περλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 02/2025 2. Cappellini MD et al, A phase 3 trial of Luspatercept in Patients with Transfusion-Dependent b-Thalassemia; N Engl J Med 2020; 382: 1219-31. DOI: 10.1056/NEJMoa1910182 3. Taher AT et al, Luspatercept for the treatment of anaemia in Non-Transfusion-Dependent b-Thalassemia (BEYOND): a phase 2, randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled trial. Lancet Haematol. 2022;9(10):e733-e744. 4. Della Porta M. G., Garcia-Manero G., Santini V., et al. Luspatercept versus epoetin alfa in erythropoiesis stimulating agent-naïve, transfusion-dependent, lower-risk myelodysplastic syndromes (COMMANDS): primary analysis of a phase 3, open-label, randomised, controlled trial. Lancet Haematol 2024; published online July 19. [https://doi.org/10.1016/S2352-3026\(24\)00203-5](https://doi.org/10.1016/S2352-3026(24)00203-5) Lancet Haematology 2024

 **Bristol Myers Squibb**[®]

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2,
Τ.Κ. 152 35 Βρυλλούσα, Αττική
ΤΘ 63883 - Βρυλλούσα,
Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400,
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Ενδείξεις:

- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της εξαρτώμενης από μεταγγίσεις αναιμίας λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) με πολύ χαμηλό, χαμηλό και ενδιάμεσο κίνδυνο
- Το Reblozyl ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της αναιμίας που σχετίζεται με την εξαρτώμενη από μεταγγίσεις και τη μη εξαρτώμενη από μεταγγίσεις βήτα-θαλασσαιμία

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562
Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585,
Ιστότοπος: www.eof.gr

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669,
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Λιανική Τιμή:
Ελλάδα: REBLOZYL[®] 25mg 1.249,02 €. REBLOZYL[®] 75mg 3.639,57 €
Κύπρος: REBLOZYL[®] 25mg 1.474,77 €. REBLOZYL[®] 75mg 4.232,95 €

Συντομογραφίες:

LR-MDS: μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο χαμηλότερου κινδύνου, ESA: ερυθροποιητίνη, TD: εξάρτηση από μεταγγίσεις, NTD: χωρίς εξάρτηση από μεταγγίσεις

Blue Box: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας και να ανατρέξετε στην Περλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, ανακτώντας το QR code.



Ημερομηνία Αναθεώρησης Κεμένου:
02/2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ, ΕΛΑΦΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ¹⁻⁷

Το Doptelet® (αβατρομβοπάγη) είναι ο TPO-RA ο οποίος αυξάνει ταχέως και διατηρεί τον αριθμό των αιμοπεταλίων, χορηγείται από του στόματος, χωρίς διατροφικούς περιορισμούς και χωρίς να απαιτείται παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας.*^{1,8}



Το Doptelet® ενδείκνυται για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς χρόνιας άνοσης θρομβοπενίας (ITP) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι είναι ανθεκτικοί σε άλλες θεραπείες (π.χ. κορτικοστεροειδή, ανοσοσφαιρίνες).⁸

*Το Doptelet® συνιστάται να λαμβάνεται μαζί με τροφή.⁸
TPO-RA=αγωνιστής του υποδοχέα της θρομβοποιητίνης.

Βιβλιογραφία:

1. Juczak W, et al. *Br J Haematol*. 2018;183(3):479–490. 2. Jain S, et al. *Platelets*. 2023;34(1):2195016. 3. McDonald V, et al. *Hematology*. 2021;26(1):799–808. 4. Al-Samkari H and Nagalla S. *Platelets*. 2022;33(2):257–264. 5. Tsykunova G and Ghanima W. *Ther Clin Risk Manag*. 2022;18:273–286. 6. Oladapo A, et al. *Ther Adv Hematol*. 2023;14:1–11. 7. Song A and Al-Samkari H. *Expert Review of Clin Immun*. 2022;18(8):783–791. 8. Doptelet® EMA Summary of Product Characteristics. Available at: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/Doptelet>. (Accessed: April 2025).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

DOPTELET F.C.TAB 20MG/TAB BT x 10 δισκία σε blisters (ALU/ALU) Α.Τ. 624,22€

DOPTELET F.C.TAB 20MG/TAB BT x 15 δισκία σε blisters (ALU/ALU) Α.Τ. 923,63€

DOPTELET F.C.TAB 20MG/TAB BT x 30 δισκία σε blisters (ALU/ALU) Α.Τ. 2111,66€

Dopt/04/Oct2025

Κωδικός: PP-30186

Ημερομηνία ανανέωσης: Οκτώβριος 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τα Sobi και Doptelet® είναι εμπορικά σήματα της Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). ©2025 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm Sweden www.sobi.com

 **Dexacort**®
Dexamethasone

 **Polidma**
Pomalidomide

 **Renalyd**
Lenalidomide

DEXACORT® SOLU.TAB 8MG/TAB X 30 tabs σε Alu-Alu blister
Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή

111,04€

DEXACORT® SOLU.TAB 40MG/TAB BT X 10 tabs σε Alu-Alu blister
Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται με
συνταγή από ειδικό ιατρό & παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της α

249,08€
ριορισμένη ιατρική
γωγή

RENALYD® CAPS 10MG/CAP BT X 21 CAPS (BLISTERS OPA/ALU/PVC/ALU)
RENALYD® CAPS 15MG/CAP BT X 21 CAPS (BLISTERS OPA/ALU/PVC/ALU)
RENALYD® CAPS 25MG/CAP BT X 21 CAPS (BLISTERS OPA/ALU/PVC/ALU)
RENALYD® CAPS 5MG/CAP BT X 21 CAPS (BLISTERS OPA/ALU/PVC/ALU)

1937,37 €
2042,39 €
2560,48 €
1982,07 €

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται
σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό τ ην
παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

POLIDMA CAPS 1MG/CAP BT x 21 x1 CAPS (σε OPA/ALU/PVC/ALU unit-dose blister)
POLIDMA CAPS 2MG/CAP BT x 21 x1 CAPS (σε OPA/ALU/PVC/ALU unit-dose blister)
POLIDMA CAPS 3MG/CAP BT x 21 x1 CAPS (σε OPA/ALU/PVC/ALU unit-dose blister)
POLIDMA CAPS 4MG/CAP BT x 21 x1 CAPS (σε OPA/ALU/PVC/ALU unit-dose blister)

4270,96 €
4393,32 €
4734,82 €
4387,40 €

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θερ
και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθη
απείας γίνεται σε νοσοκομείο
ση ειδικού ιατρού.

Λιανική Τιμή Δ.Τ. 09/2025

Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

DPR-Adv03-0925

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε
τις ΠΧΠ των προϊόντων οι οποίες υπάρχουν
διαθέσιμες από την εταιρεία, εφόσον ζητηθούν.



innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
T: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

Χορηγοί

Ευχαριστούμε θερμά τις Χορηγούς Εταιρείες:

abbvie

 **AOP**
HEALTH**ariti**[®]
Σίγηρα στον άνθρωπο **astellas****AstraZeneca**  Bristol Myers Squibb **FARAN**
HEMATOLOGY**GSK** **innovis**
Future health today**Johnson&Johnson** **Lilly**
ΦΑΡΜΑΣΕΥΤ **RAFARM** **Roche** **sobi**
rare strength **Swixx** BioPharma **Takeda** **BIANEE** Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ



Ο ΒΤΚ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΣΕ 4 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε¹

CLL

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

MZL

ΛΕΜΦΩΜΑ
ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

WM

ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ
WALDENSTRÖM

FL

ΟΖΩΔΕΣ
ΛΕΜΦΩΜΑ



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

- Το BRUKINSA® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ).¹
- Το BRUKINSA® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μακροσφαιριναιμία Waldenström (WM), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία, ή ως θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς ακατάλληλους για ανοσοχημειοθεραπεία.¹
- Το BRUKINSA® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με λέμφωμα οριακής ζώνης (MZL), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη βασισμένη σε αντι-CD20 θεραπεία.¹
- Το BRUKINSA® σε συνδυασμό με ομπινοτουζουμάμπη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον οζώδες λέμφωμα (OL), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο προηγούμενες συστηματικές θεραπείες.¹

ΒΤΚ: Τυροσινική Κινάση του Bruton, Ε.Ε: Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. BRUKINSA® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Απρίλιος 2025.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Λ.Τ.: €5.060,74. *Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Ζητείται να αναφέρονται οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: + 30 21 32040337, Ιστότομος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.
Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου: Απρίλιος 2025



REMISSION

POWERED BY **V**

Αύξηση του ποσοστού ύφεσης έναντι της μονοθεραπείας με αζακιτιδίνη στην ΟΜΛ*
Βαθιές ανταποκρίσεις† με σταθερό διάστημα χορήγησης στη ΧΛΛ‡

ΟΜΛ

1L

+ HMA

Θεραπεία για ασθενείς
με νεοδιαγνωσθείσα
ΟΜΛ μη κατάλληλους για
εντατική χημειοθεραπεία¹

ΧΛΛ

1L

+ OBINUTUZUMAB

Σταθερή Διάρκεια
Θεραπείας
1 Έτος¹

2L+

+ RITUXIMAB

Σταθερή Διάρκεια
Θεραπείας
2 Έτη¹

3L+

Μονοθεραπεία

Θεραπεία μέχρι
εξέλιξης της νόσου
ή μη αποδεκτής
τοξικότητας¹

*66% CR+CRi έναντι 28%, P<0,001. †Βαθιές ανταποκρίσεις όπως ορίζονται από την επίτευξη πλήρους ανταπόκρισης (CR) & μη ανιχνεύσιμης ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (uMRD), σύμφωνα με τα κριτήρια IWCLL. ‡CR/CRi (INV): 50% (VEN+O) έναντι 23% (O+Clb) (P=0,0001). Αρνητικοποίηση MRD (PB): 76% με VEN+O (95% CI: 69,2-81,1) έναντι 35% με O+Clb (95% CI: 28,8-42,0 p<0,0001) (Πληθυσμός ITT). CR/CRi (INV): 27% (VEN+R) έναντι 8% (BR). Αρνητικοποίηση MRD (PB): 62% με τον συνδυασμό VEN+R (95% CI: 55,2-69,2) έναντι 13% με BR (95% CI: 8,9-18,9) (χωρίς έλεγχο για στατιστική σημαντικότητα).¹

ΟΜΛ=οξεία μυελογενής λευχαιμία, ΧΛΛ=χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, HMA=υπομεθυλιωτικός παράγοντας.

Βιβλιογραφία: 1. VENCLYXTO® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ), Σεπτέμβριος 2024.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
VENCLYXTO F.C.TAB 100MG/TAB BTx112 (BLIST 4x28)	4861,73
VENCLYXTO F.C.TAB 100MG/TAB BTx14 (BLIST 7x2)	666,37
VENCLYXTO F.C.TAB 100MG/TAB BTx7 (BLIST 7x1)	342,61
VENCLYXTO F.C.TAB 10MG/TAB BTx14 (BLIST 7x2)	74,37
VENCLYXTO F.C.TAB 50MG/TAB BTx7 (BLIST 7x1)	180,17



Βρείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στις σελίδες που ακολουθούν, ή σκανάρετε το QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555

abbvie