

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
20 ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(CME/CPD
Credits)

Γραμματεία Συνεδρίου

Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 10552 Αθήνα

T. 2103249242

E. conference@everesttravel.gr

W. www.everesttravel.gr



TRAVEL & CONGRESSES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01 Χαιρετισμός Οργανωτικής Επιτροπής

02-03 Πληροφορίες

04-08 Επιστημονικό Πρόγραμμα

09-10 Κατάλογος Ομιλητών - Συντονιστών

11 Δορυφορικές Συνεδρίες

12 Ευχαριστίες

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αγαπητές και Αγαπητοί μας Φίλοι και Συνάδελφοι,

Το Παιδιατρικό Συνέδριο, που τα τελευταία 17 χρόνια διοργανώνεται ετησίως από την Εταιρεία Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική με βασικό στόχο την ενημέρωσή σας για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες σε τρέχοντα θέματα της Παιδιατρικής, έχει πλέον καταξιωθεί ως θεσμός στη συνείδηση του παιδιατρικού κόσμου της πατρίδας μας.

Το φετινό 17ο Συνεδριό μας θα πραγματοποιηθεί κατά το τριήμερο 2 έως 4 Μαΐου 2025, στο όμορφο Καρπενήσι, στο ξενοδοχείο Montana.

Για το 2025, η θεματολογία του Συνεδρίου μας είναι, όπως θα διαπιστώσετε, πλούσια και ποικίλη, ενώ οι ομιλητές που έχουν επιλεγεί είναι, όπως πάντα, έμπειροι και άριστοι.

Η διεξαγωγή του Συνεδρίου θα είναι αποκλειστικά με την φυσική παρουσία των συνέδρων.

Από όλο το ΔΣ της Εταιρείας Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική σας καλωσορίζουμε στο 17ο Συνεδριό μας, ευχόμενοι να ωφεληθείτε επιστημονικά και να απολαύσετε ένα ευχάριστο και δημιουργικό τριήμερο.



Δημήτρης Καφετζής

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ
Πρόεδρος Εταιρείας Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική



Dr Γεώργιος Τσόλας

Παιδίατρος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α
Αντιπρόεδρος Εταιρείας Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ξενοδοχείο MONTANA
Ιτιά, Καρπενήσι, 361 00
Αίθουσα ΙΟΛΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το **17ο Συνέδριο Παιδιατρικής** διοργανώνεται από την Εταιρεία Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Δ. Καφετζής
Γ. Τσόλας
Ν. Μυριοκεφαλιτάκης
Γ. Βάρτζελης
Π. Καρανίκα
Γ. Χουλιάρας
Στ. Διαμαντόπουλος
Λ. Φώτης

ΕΚΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με **20 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits)** από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος.
Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δεν μοριοδοτούνται.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη γραμματεία του Συνεδρίου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη σε όλους τους συνέδρους που πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση.

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Οι διαπιστεύσεις των συνέδρων (badges) θα σταλούν από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο στο συνεδριακό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια. Κατά την είσοδο και σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (ημερ. 19/11/2012, αρ. πρωτ. 81867), θα πραγματοποιείται σκανάρισμα του BARCODE καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ειδικευμένοι	100€
Ειδικευόμενοι	50€
Φοιτητές-Νοσηλευτές	ΔΩΡΕΑΝ

(οι ανωτέρω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%)

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
- Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιρειών
- Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή
- Διάλειμμα καφέ - γεύμα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Everest Travel & Congresses



Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα
Τ. 2103249242
E. conference@everesttravel.gr
S. www.everesttravel.gr

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

Παρασκευή 02 Μαΐου 2025

09.30-11.00

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονισμός - Προεδρείο: Δ. Καφετζής, Γ. Συρογιαννόπουλος

Κατευθυντήριες Οδηγίες ορθής χρήσης των αντιβιοτικών στην Παιδιατρική:

- Νεότερα αντιβιοτικά / Γ. Συρογιαννόπουλος
- Κανόνες ορθής χρήσης των αντιβιοτικών / Δ. Καφετζής

11.00-12.30

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ

Συντονισμός - Προεδρείο: Δ. Καφετζής, Α. Κοντός

- Επιλόχεια κατάθλιψη: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι παιδίατροι / Δ. Φούσκας
- Αντιμετώπιση των προβλημάτων του παιδιού με εγκεφαλική παράλυση από τον Παιδίατρο / Γ. Ζλατάνος
- Τι είναι η αροΒ και γιατί είναι καλύτερος δείκτης καρδιαγγειακής υγείας / Γ. Τσόλας

12.30-13.00

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΦΕ

ΛΟΙΜΩΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕΣ, ΠΑΙΔΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

13.00-14.00

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συντονισμός - Προεδρείο: Γ. Τσόλας, Δ. Φούσκας

- Εκδηλώσεις από τους οφθαλμούς που συνοδεύουν συστηματικά νοσήματα / Δ. Καφετζή
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο συνεργάτης που μπορεί να κάνει πολλά για σένα / Κ. Νταλούκας

14.00-16.30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16.30-17.00

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

Δ. Καφετζής, Γ. Τσόλας

17.00-18.30

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ

Συντονισμός - Προεδρείο: Ν. Μυριοκεφαλιτάκης, Γ. Ζλατάνος

- Κλινική αξιολόγηση του φαρμακευτικού εξανθήματος / Α. Αλεξόπουλος
- Ζωικά και φυτικά λίπη στη διατροφή του παιδιού: Μύθοι και αλήθειες / Π. Καρανίκα
- Κατευθυντήριες οδηγίες επιτυχούς εμβολιασμού / Γ. Τσόλας

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

Παρασκευή 02 Μαΐου 2025

18.30-19.00

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΦΕ
ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ,
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

19.00-21.00

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Συντονισμός - Προεδρείο: **Π. Καρανίκας, Σ. Διαμαντόπουλος**

- Ποιο παιδί χρειάζεται βρογχοσκόπηση / **Γ. Χατζηπαρασίδης**
- Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο: Νεότερα δεδομένα για τη διάγνωση και θεραπεία / **Λ. Κόσσυβα**
- Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της Συγγενούς Υπερπλασίας των Επινεφριδίων / **Ε. Χαρμανδάρη** 

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

Σάββατο, 03 Μαΐου 2025

09.30-11.00

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές - Ομιλητές: **Α. Ντινόπουλος, Γ. Βάρτζελης**

- Συνήθη νευρολογικά προβλήματα από την νεογνική ηλικία μέχρι και την εφηβεία. Κατευθυντήριες οδηγίες διάγνωσης και αντιμετώπισης χρήσιμες για τον ασκούντα Παιδίατρο

11.00-12.00

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

WORKSHOP ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Συντονισμός - Προεδρείο: **Κ. Νταλούκας, Λ. Φώτης**

- Η φροντίδα υγείας του Εφήβου από τον Παιδίατρο / **Α. Τσίτσικα**

12.00-12.30

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΦΕ

ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΑΙΔΟΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΟΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

12.30-13.00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ (βλ. σελίδα 11)

13.00-14.30

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Συντονισμός - Προεδρείο: **Ι. Γριβέα, Γ. Τσόλας**

- Χρόνια μη λοιμώδης ραγοειδίτιδα: Ο ρόλος του Παιδορευματολόγου / **Λ. Φώτης**
- Ο ρόλος του Παιδογαστρεντερολόγου στην διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση της σιδηροπενικής αναιμίας / **Γ. Χουλιάρης**
- GLP*1 αγωνιστές για την αντιμετώπιση του αυξημένου σωματικού βάρους στην εφηβεία / **Σ. Διαμαντόπουλος**

14.30-16.30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16.30-18.00

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Συντονισμός - Προεδρείο: **Ν. Παπαδόπουλος, Π. Ξεπαπαδάκη**

- Πόσο ταυτίζονται οι συνήθειες πρακτικές και οι κατευθυντήριες οδηγίες στην αντιμετώπιση της οξείας βρογχιολίτιδας και του ασθματικού παροξυσμού; / **Κ. Δούρος**
- Η επίδραση της ρύπανσης στα σχολεία στην υγεία των παιδιών: Η Ελληνική πραγματικότητα / **Π. Ξεπαπαδάκη**
- Κατευθυντήριες οδηγίες παρακολούθησης του άσθματος στα παιδιά / **Ν. Παπαδόπουλος**

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

Σάββατο, 03 Μαΐου 2025

18.00-19.00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (βλ. σελίδα 11)

19.00-19.30

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΦΕ
ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

19.30-21.30

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Συντονισμός - Προεδρείο: **Δ. Καφετζής, Γ. Συρογιαννόπουλος**

- Η χρήση των κορτικοστερινοειδών στις βακτηριακές λοιμώξεις / **Β. Σπούλου**
- Λοιμώξεις από εντεροϊούς σε βρέφη και παιδιά / **Ι. Γριβέα**
- Νέες στρατηγικές πρόληψης του RSV στα βρέφη / **Μ. Δέτσης**
- Τι νεότερο για τις πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις / **Γ. Συρογιαννόπουλος**
- Πέντε καινοτομίες αλλάζουν τον ορίζοντα των εμβολιασμών / **Δ. Καφετζής**

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

Κυριακή, 04 Μαΐου 2025

09.30-11.30

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Συντονισμός - Προεδρείο: **Δ. Καφετζής, Γ. Τσόλας**

- Μυοκαρδίτιδα και μυοκαρδιοπάθειες: Κατευθυντήριες οδηγίες διαγνωστικής προσέγγισης και αντιμετώπισης / **Μ. Χαρακίδα**
- Σημεία και συμπτώματα που μπορούν να οδηγήσουν στη σκέψη αναπτυξιακής διαταραχής / **Α. Κ. Πετρόπουλος**
- Λειτουργικές διαταραχές με νευρολογική συμπτωματολογία: Πώς να τις αναγνωρίσει ο Παιδίατρος; / **Γ. Βάρτζελης**
- Το εξελισσόμενο κινητικό μοντέλο στο παιδί / **Α. Ντινόπουλος**

11.30-13.30

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

**ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ**

Συντονιστές - Ομιλητές: **Γ. Χουλιάρης, Π. Καρανίκα**

- Συνήθη γαστρεντερολογικά προβλήματα από την νεογνική ηλικία μέχρι και την εφηβεία. Κατευθυντήριες οδηγίες διάγνωσης και αντιμετώπισης χρήσιμες για τον ασκούντα Παιδίατρο

13.30-14.00

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δ. Καφετζής, Γ. Τσόλας

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Αλεξόπουλος Αλέξης, Παιδίατρος, Μετ/θεις στη Δερματολογία Παίδων, Επιστημονικά Υπεύθυνος Παιδοδερματολογικού Τμήματος Ευρωκλινικής Παίδων, Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας Α' Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Βάρτζελης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Γίδαρης Δήμος, Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος, FRCPC, MRCPE, PhD, MSc, PGCertMed, Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Γραμματέας Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας, Senior Lecturer at University of Nicosia Medical School, «Παιδιατρικό Πνευμονολογικό Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη

Γριβέα Ιωάννα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δέτσης Μάριος, Παιδίατρος, MD, MPH, MSc, Senior Medical Affairs Scientist Pfizer Vaccines, Αθήνα

Διαμαντόπουλος Σταύρος, Παιδοενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan, Αθήνα

Δούρος Κωνσταντίνος, Παιδοπνευμονολόγος - Παιδοαλλεργιολόγος, Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Ζλατάνος Γεώργιος, Παιδίατρος, Εξειδίκευση στη Παιδονευρολογία, π. Διευθυντής 251 Γεν. Νοσ. Αεροπορίας, Αθήνα

Καρανίκα Παρασκευή, Παιδογαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan, Αθήνα & Γ' Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Καφετζή Δέσποινα, MD, MSc Χειρουργός Οφθαλμίατρος Παίδων και Ενηλίκων, Συνεργάτης Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - METROPOLITAN, Αθήνα

Καφετζής Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Κοντός Αντώνιος, Παιδίατρος, Ταμίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Αθήνα

Κόσσυβα Λυδία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Λουρίδα Αθανασία, Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, τ. Διευθύντρια ΕΣΥ Α' Παιδ. Κλιν. Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., τ. Πρόεδρος ΕΝΛ Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικού Κέντρου Ομίλου Ιατρικό Αθηνών

Μαρκούρη Μαργαρίτα, Παιδίατρος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικού Αθηνών, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ιατρείου Σπάνιων Νόσων Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, Ταμίας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής

Μυριοκεφαλιάκης Νικόλαος, Παιδίατρος, τ. Διευθυντής Α' Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, Αθήνα

Νταλούκας Κωνσταντίνος, Παιδίατρος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Ιδρυτής και Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, Εκλέκτορας του Π.Ι.Σ. και Μέλος της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Ι.Σ.Α.

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Ντινόπουλος Αργύριος, Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας, Διευθυντής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

Ξεπαπαδάκη Παρασκευή, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Αλλεργιολογίας, Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Β' Παιδιατρική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Παπαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Αλλεργιολογίας - Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Β' ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Πετρόπουλος Ανδρέας Κωνσταντίνος, Αναπτυξιακός Παιδίατρος, Msc, PhD, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Αθήνα

Σπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Α' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

Τσίτσικα Άρτεμις, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Καθηγήτρια Af. UNESCO GHE, Παρίσι, Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Διευθύντρια ΠΜΣ «Στρ. Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (ΕΕΕΙ)/ UNESCO IoI, Πρόεδρος της Επιτροπής Γνωμοδότησης για την διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου, Υπουργείο Υγείας, Αθήνα

Τσόλας Γεώργιος, Παιδίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Αθήνα

Φούσκας Δημήτριος, Παιδίατρος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, Αθήνα

Φώτης Λάμπρος, Παιδίατρος - Παιδορευματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Γ' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Χαρακίδα Μαριέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδοκαρδιολογίας, Εμβρυϊκής Καρδιολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Χαρμανδάρη Ευαγγελία, MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCT(UK), Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα', Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του ENDO-ERN

Χατζηπαρασίδης Γρηγόριος, Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος, Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Μητέρα, Αθήνα και Μονάδα Βρογχοσκόπησης, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Λάρισα

Χουλιάρας Γεώργιος, Παιδογαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, Συνεργάτης "Μητέρα", Metropolitan, Αθήνα

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Σάββατο, 03 Μαΐου 2025

12.30-13.00



ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Συντονισμός – Προεδρείο: **Δ. Καφετζής**

- Αξιολογώντας το κλινικό πρόγραμμα υψηλής αποτελεσματικότητας και τις προοπτικές του νεότερου 4δύναμου εμβολίου MenACWY / **Α. Λουρίδα**

18.00-19.00



ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Συντονισμός – Προεδρείο: **Γ. Τσόλας**

- Σύγχρονες προοπτικές στην πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου στα παιδιά / **Δ. Γίδαρης**
- Εμβολιασμός έναντι του HPV: Πρόληψη σχετιζόμενων νοσημάτων και εθνικές συστάσεις / **Μ. Μαρκούρη**

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"

02-04 Μαΐου 2025

Ξενοδοχείο MONTANA - Καρπενήσι

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 17ου Συνεδρίου Παιδιατρικής
ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίησή του :



ΤΟ BEXSERO

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

2-15 ΜΗΝΩΝ.¹



BEXSERO

Εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκκου Οροομάδας Β
(rDNA, συστατικών, προσροφημένο)



Σύνοψη προφίλ ασφαλείας BEXSERO²:

Υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του BEXSERO αποτελεί αντένδειξη στη χορήγηση. Η χορήγηση του Bexsero θα πρέπει να αναβληθεί σε άτομα που πάσχουν από οξεία, σοβαρή επιβεβαιωμένη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβολή του εμβολιασμού. Το BEXSERO δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της πήκτικότητας που θα αποτελούσε αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το δυνητικό όφελος αντισταθμίζει σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και παρακολούθηση σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από τη χορήγηση του BEXSERO. Αντιδράσεις σχετιζόμενες με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων αγγειοπνευμονογαστρικών αντιδράσεων (συγκοπή), υπερανταναφύλη ή αντιδράσεις σχετιζόμενες με το φόβο, μπορούν να προκύψουν σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του BEXSERO δεν έχει τεκμηριωθεί σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας και με μειωμένη ικανότητα ανοσολογικής απόκρισης (ανεπάρκειες του συμπληρώματος, σπληνία ή δυσλειτουργίες του σπληνός). Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ο εμβολιασμός μπορεί να μην οδηγήσει σε προστατευτική ανοσιακή απάντηση. Δεν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη και δεν υπάρχουν δεδομένα για τη γονιμότητα στον άνθρωπο. Το Bexsero δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας Β. Σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές ήταν ευαισθησία και ερυθρότητα στη θέση ένεσης, πυρετός και ευερεθιστότητα. Ο πυρετός αναφέρθηκε πιο συχνά, όταν το BEXSERO συγχωρηγήθηκε με άλλα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας από ότι όταν χορηγήθηκε μόνο του. Υψηλότερα ποσοστά χρήσης αντιπυρετικών φαρμάκων αναφέρθηκαν σε βρέφη που εμβολιάστηκαν με BEXSERO μαζί με εμβόλια ρουτίνας. Όταν το Bexsero χορηγήθηκε μόνο του, η συχνότητα του πυρετού ήταν παρόμοια με εκείνη που συσχετίζεται με τα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας τα οποία χορηγούνται στη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε πυρετός, αυτός γενικά ακολούθησε προβλέψιμη πορεία και στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποχώρησε την επόμενη ημέρα του εμβολιασμού. Η προφυλακτική χρήση παρακεταμόλης μειώνει την επίπτωση και τη σοβαρότητα του πυρετού, χωρίς να επηρεάζει την ανοσογονικότητα, ούτε του Bexsero, ούτε των εμβολίων ρουτίνας. Η χορήγηση αντιπυρετικών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες σε βρέφη και παιδιά (κάτω των 2 ετών). Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρετού, ευαισθησίας της θέσης ένεσης, διαταραχών στην πρόσληψη τροφής και ευερεθιστότητας όταν το BEXSERO συγχωρηγείται με εμβόλια ρουτίνας, ξεχωριστοί εμβολιασμοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπου είναι δυνατόν. Σε εφήβους και ενήλικες, οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν άλγος στη θέση ένεσης, αίσθημα κακουχίας και κεφαλαλγία. Λιγότερο συχνά, κάποιες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να προκύψουν μετά τη χορήγηση με BEXSERO: σπασμοί (συμπεριλαμβανομένων πυρετικών σπασμών) και αλλεργικές αντιδράσεις.

Βιβλιογραφία:

- Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2024
- BEXSERO Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Μάιος 2024

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Α.Τ.: 104,39 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων:
100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.kitritina.karta.gr

Για την Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρτε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειών στο τηλέφωνο 2106882100.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK

10 χρόνια
εμπειρίας στην Ελλάδα

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

GSK



GARDASIL®9

Ο HPV δεν διαχωρίζει αγόρια και κορίτσια

9-δύναμο Εμβόλιο Ιού Ανθρώπινων Θηλωμάτων
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 9 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥ HPV

Gardasil9, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάιος 2023
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Π.Χ.Π.

Όπως με κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με το Gardasil9 μπορεί να μην οδηγήσει στην πλήρη προστασία όλων των εμβολιαζόμενων από τα νοσήματα στα οποία έχει ένδειξη.

Λιανική Τιμή: €147,90

GR-GSL-00233-5/2/2024

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Σκανάρετε εδώ
για την ΠΧΠ



MSD ΑΦΒΕΕ
Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος 17456,
Αττική, Τηλ.: 2109897300,
www.msd.gr
Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ
121808101000

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ACWY*



MenQuadfi®

Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A, C, W και Y



*MenACWY (Τετραδύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο οροομάδων A,C,W,Y)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** MenQuadfi ενέσιμο διάλυμα. Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A, C, W και Y. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή μετά από προηγούμενη χορήγηση του εμβολίου ή ενός εμβολίου που περιέχει τα ίδια συστατικά. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Υπερευαίσθησία: Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και η επίβλεψη θα πρέπει πάντα να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ενός αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Συνοδό νόσημα: Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. Συγκοπή: Συγκοπή (υποθυμία) και άλλες καταστάσεις άγχους μπορεί να συμβούν μετά ή ακόμη και πριν από οποιονδήποτε εμβολιασμό ως μια ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες για την αποφυγή πτώσης ή τραυματισμού και για τη διαχείριση της συγκοπής. Θρομβοπενία και διαταραχές πηκτικότητας: Το MenQuadfi θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή πηκτικότητας που θα αντενδείκνυται ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το πιθανό όφελος ξεπερνά σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** **Περιλήψη του προφίλ ασφαλείας:** Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες εντός 7 ημερών μετά τον εμβολιασμό με μία εφάπαξ δόση MenQuadfi μόνο σε νήπια ηλικίας 12 έως 23 μηνών ήταν ευερεθιστότητα (36,7%) και ευαισθησία στη θέση ένεσης (30,6%) και σε ηλικίες 2 ετών και άνω ήταν ο πόνος στη θέση της ένεσης (38,7%) και μυαλγία (30,5%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κυρίως ήπιες ή μέτριες σε ένταση. Τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από αναμνηστική δόση MenQuadfi σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών ήταν συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρήθηκαν στους εφήβους και ενήλικες που έλαβαν πρωτογενή δόση MenQuadfi. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Γαλλία. Τοπικός Αντιπρόσωπος: BIANEΞ A.E., Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά Τηλ: 210 8009111. **Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μας. Χορηγείται με Ιατρική Συνταγή. Α.Τ.: 70,85€**



BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 N. Ερυθραία,
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

sanofi

SE24001MEN/1-1/2024

Novalac

Premium

ΜΕ ΣΥΜΒΙΟΤΙΚΑ

3



12-36
μηνών

• Ρόφημα γάλακτος
σε σκόνη για Μικρά
Παιδιά 1-3 ετών

• Εμπλουτισμένη Διατροφή
για Φυσιολογική
Ανάπτυξη Μικρών
Παιδιών 1-3 ετών:

- DHA
- Γαλακτοολιγοσακχαρίτες (GOS)
- Προβιοτικά:
Bifidobacterium lactis
- Νουκλεοτίδια
- Ασβέστιο & Βιταμίνη D,
Ιώδιο & Υψηλή Ποσότητα
Βιταμίνης K1

 Διατίθεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία



BIANEX A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIAN A.E. - Έδρα: Αγ. Νεκταρίου 2
153 44 Γέρακας, Παλλήνη Αττικής
Τηλ.: 210 9883372 • Fax: 210 9889591
E-mail: info@vian.gr • WEBSITE: www.vian.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών: 800 11 11 800
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002053801000

17^ο Συνέδριο Παιδιατρικής

"Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Παιδιατρική"