



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Β' Παιδιατρική Κλινική



Διευθύντρια : Καθηγήτρια Μ.Τσολιά

&

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ



45^ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παιδιατρικής

07-09 Νοεμβρίου 2025

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ
21,5 ΜΟΡΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ECMEC CREDITS)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα

T. 2103249242

E. conference@everesttravel.gr

W. www.everesttravel.gr



07-09 Νοεμβρίου 2025

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

45^ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παιδιατρικής



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Με πολύ μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο **45^ο Ετήσιο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο** που οργανώνεται από την **Εταιρεία για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Παιδιατρική** και τη **Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ**. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο **Ίδρυμα Ευγενίδου**.

Η φετινή εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα στελέχη και τους φίλους της Β' ΠΠΚ δεδομένου ότι συμπληρώνονται **50 χρόνια από την ίδρυση της Κλινικής μας**.

Όπως κάθε χρόνο, έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα οι νεότερες εξελίξεις και οι γνώσεις που έχουν πρόσφατα αποκτηθεί με τη συνεχιζόμενη έρευνα σε όλο το φάσμα της Παιδιατρικής και των υποειδικοτήτων της. Στόχος όλων είναι η καθημερινή παιδιατρική μας πράξη στην κοινότητα και το νοσοκομείο να βελτιώνεται, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες γνώσεις και τις προκλήσεις των καιρών.

Η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη σε **κλινικά φροντιστήρια που στόχο έχουν να βελτιώσουν τις πρακτικές δεξιότητες στο παιδιατρικό ιατρείο**. Με την ενεργό συμμετοχή όλων, θα συζητηθούν από κοντά με τους ειδικούς ορισμένα συχνά και καθημερινά, αλλά και πιο σύνθετα, κλινικά σενάρια της παιδιατρικής πράξης.

Όπως και την προηγούμενη χρονιά, το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει την διαδραστική παρουσίαση **ενδιαφερόντων περιστατικών και κλινικών quiz, διαλέξεις, debates και συζητήσεις** σε σημαντικά παιδιατρικά θέματα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, και λόγω του επετειακού της χαρακτήρα, θα γίνουν βραβεύσεις συναδέλφων που έχουν σήμερα αφυπηρέτησει, έχουν όμως συμβάλει σημαντικά στη ανάπτυξη και το έργο της Κλινικής μας.

Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά και σας καλούμε να συμβάλετε με την ενεργό συμμετοχή σας στην επιτυχία της φετινής εκδήλωσης αλλά και στη διαμόρφωση της Παιδιατρικής πράξης του μέλλοντος.

Μαρίζα Τσολιά

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας

Διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

07-09 Νοεμβρίου 2025

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

45^ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παιδιατρικής



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

**Εταιρεία για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Παιδιατρική
Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»**

τηλ. 213200900

mail 2ppk@med.uoa.gr

website www.2-pediatric.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το **45ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής**, το οποίο διοργανώνεται από την **Εταιρεία για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Παιδιατρική**, σε συνεργασία με τη **Β' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών** θα πραγματοποιηθεί στις **07-09 Νοεμβρίου 2025** στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Λεωφ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο, Αθήνα

ΓΛΩΣΣΑ

Επίσημη γλώσσα του Σεμιναρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μοριοδότηση

Για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου θα χορηγηθούν 21,5 Ευρωπαϊκά Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs Credits).

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δε μοριοδοτούνται.

Η παραλαβή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Οι σύνεδροι που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους και πληρούν τις προϋποθέσεις παρακολούθησης, θα μπορούν να κατεβάσουν το πιστοποιητικό τους ως αρχείο PDF.

07-09 Νοεμβρίου 2025

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

45^ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παιδιατρικής



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Οι διαπιστεύσεις των συνέδρων (badges) θα σταλούν από τη γραμματεία του Σεμιναρίου και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο στο συνεδριακό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια.

Κατά την είσοδο και σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (ημερ. 19/11/2012, αρ. πρωτ. 81867), θα πραγματοποιείται σκανάρισμα του BARCODE καθ' όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Για το 45ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής θα κυκλοφορήσει βιβλίο πρακτικών το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις ομιλίες του Σεμιναρίου.

Το βιβλίο πρακτικών αποστέλλεται με courier και εξοφλείται με αντικαταβολή.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παραγγείλουν το βιβλίο, επικοινωνώντας με τη Γραμματεία της Β' Παιδιατρικής Κλινικής μέσω email στο 2ppk@med.uoa.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για τα Κλινικά Φροντιστήρια της **Παρασκευής 07 Νοεμβρίου** το κόστος εγγραφής είναι **10€** ανά φροντιστήριο.

Για την Εγγραφή σας απευθυνθείτε στην Γραμματεία της Β' Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ

τηλ: 210-7793000

email: 2ppk@med.uoa.gr

Η συμμετοχή στο σεμινάριο του **Σαββάτου 08 Νοεμβρίου** και **Κυριακής 09 Νοεμβρίου** είναι **δωρεάν**, ωστόσο θα πρέπει να γίνει προεγγραφή.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
- Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
- Διάλειμμα καφέ
- Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή με μόρια για τους ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα

T. 2103249242

E. conference@everesttravel.gr

S. www.everesttravel.gr



TRAVEL & CONGRESSES

12.00-13.00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 | | ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Συντονισμός: **A. Τσίτσικα**

Εφηβική Ιατρική: Αναγκαιότητα εξειδίκευσης και ο ρόλος του παιδίατρο. Εθνικό Δίκτυο UNESCO GHE και στόχοι

- **A. Τσίτσικα** / Καθηγήτρια και Εκπρόσωπος UNESCO GHE & WHO Collaborating Centre, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδικής – Εφηβικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Επιστ. Υπεύθυνη Μονάδας Εφηβικής Υγείας
- **A. Θήριος** / Παιδίατρος MSc «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Επιστ. Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
- **Θ. Σεργεντάνης** / Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας – Μεθοδολογίας της Έρευνας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΠΑ.Δ.Α.

13.00-14.00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2 | | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Συντονισμός: **M. Χαρακίδα, E. Γρηγοράκη, Δ. Καραβίτη**

Παιδική Καρδιολογία σε 60'. Οδηγός για το Γενικό Παιδίατρο

- **M. Χαρακίδα** / Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εμβρυικής Καρδιολογίας – Παιδοκαρδιολογίας
- **E. Γρηγοράκη** / Καρδιολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
- **Δ. Καραβίτη** / Παιδίατρος, Υποψήφια διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

14.00-15.00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3 | | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Συντονισμός: **Λ. Κόσσυβα**

“Η ερμηνεία των αυτοματοποιημένων επισημάνσεων (bold) στη Γενική Αίματος”

Εισαγωγή: **Λ. Κόσσυβα** / Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας

Παρουσίαση Διαδραστικών Περιστατικών από Ειδικευόμενους και Παιδιάτρους της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.

- **Δ. Γκουμά** / Παιδίατρος, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.
- **Δ. Μπικάκη** / Ειδικεύομενη Παιδιατρικής, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.
- **Π. Τσαγκλή** / Ειδικεύομενη Παιδιατρικής, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.
- **Χ. Αθουσάκη** / Ειδικεύομενη Παιδιατρικής, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

Σχολιασμός - Συζήτηση:

- **A. Δαμιανάκη** / Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.
- **Δ. Γκουμά** / Παιδίατρος, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2025

15.00-16.00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4 || ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Συντονισμός: **Α. Χουντάλα**

Υπερηχογράφημα επιφανειακών λεμφαδένων, απεικονιστικά ευρήματα: «Τα μυστικά του παιδοακτινολόγου»

Α. Χουντάλα / Ακτινολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, Ακτινολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού»

Παρουσίαση σύντομων περιστατικών και ακτινολογικών ευρημάτων από Ειδικευόμενους Ακτινολογίας του Ακτινολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού»

- **Ε. Πιτσουλάκη** / Ειδικευόμενη Ακτινολογίας, Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού»
- **Α. Ζαμπάρας** / Ειδικευόμενος Ακτινολογίας, Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού»

16.00-16.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

16.30-17.30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5 || ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

Συντονισμός: **Ν. Παπαδόπουλος**

Ν. Παπαδόπουλος / Καθηγητής Αλλεργιολογίας και Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, Υπεύθυνος της Μονάδας Αλλεργιολογίας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.

Η διαχείριση της αναφυλαξίας σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες

Ε. Αναστασίου / Αλλεργιολόγος, Επικουρική Ιατρός, Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΒΠΠΚ

Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων και συμβουλές προς τον Παιδίατρο από τους ιατρούς της Μονάδας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας

17.30-18.30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 6 || ΠΑΙΔΟΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συντονισμός: **Α. Ζέλλου, Ι. Αργύρη**

Κλινικό Φροντιστήριο Παιδικής Διατροφής

- **Α. Ζέλλου** / Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας
- **Ι. Αργύρη** / Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Μονάδα Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας Β' Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.
- **Ρ. Ζέρβα** / Κλινική Διαιτολόγος Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού»

18.30-20.00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.00 - 11.30

ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

Συντονισμός: **Λ. Κόσσυβα, Μ. Χαρακίδα**

- Έναρξη - εισαγωγή
- Παρουσίαση και συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών
Μ. Κ. Μάλλιου, Δ. Μπικάκη, Φ. Παναγιωτόπουλος, Μ. Κοπάνου
- Διάγνωση με μια ματιά - Διαδραστική συνεδρία / **Γ. Αμουντζά**

11.30 - 12.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

12.00 - 12.30

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (σελίδα 11)

12.30 - 14.30

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ || ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Συντονισμός: **Α. Ζέλλου, Α. Σολδάτου**

- Αναστολή της ήβης: Ενδείξεις και υπερβολές (ναι ή όχι ?) / **Γ. Παλτόγλου**
- Κοιλιοκάκη: νεότερα δεδομένα / **Ι. Αργύρη**
- Χρόνιος βήχας: Πως θα αποφύγουμε τις θεραπευτικές υπερβολές / **Γ. Κολτσίδα**
- Λιπώδες ήπαρ: πέρα από την παιδική παχυσαρκία / **Α. Ζέλλου**

14.30 - 16.00

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ || ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Συντονισμός: **Ν. Παπαδόπουλος, Εμμ. Μανουσάκης**

- Η Φαρμακευτική θεραπεία του άσθματος σήμερα / **Ν. Παπαδόπουλος**
- Ατοπική δερματίτιδα: αλγόριθμος αντιμετώπισης / **Π. Ξεπαπαδάκη**
- Τροφική αλλεργία και εισαγωγή τροφών στα βρέφη / **Μ. Πασιώτη**

16.00 - 16.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

16.30 - 18.30

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ || ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Συντονισμός: **Λ. Κόσσυβα, Γ. Βάρτζελης**

- Γονιδιακές θεραπείες: από το εργαστήριο στη θεραπεία των παιδιατρικών νοσημάτων / **Γ. Αμουντζά**
- Επιληπτικές διαταραχές με άτυπη προβολή / **Γ. Βάρτζελης**
- Πως θα μειώσουμε το μελλοντικό κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών νοσημάτων στα παιδιά; / **Μ. Χαρακίδα**
- Κλιματική αλλαγή: οι συνέπειες στην υγεία των βρεφών / **Α. Σολδάτου**

18.30 - 19.30

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (σελίδα 11)

19.30 - 20.00

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ

Συντονισμός: **Μ. Τσολιά**

- Ενιαία υγεία και νέες τεχνολογίες: ετοιμότητα, πρόληψη και δημόσια υγεία στον 21^ο Αιώνα / **Σ. Τσιόδρας**

20.00 - 20.30

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΕΤΗ ΤΗΣ Β΄ ΠΠΚ

Δ. Καφετζής, Χ. Μπακούλα, Α. Γαρούφη, Π. Ταπραντζή, Ο. Βουγιούκα

09.00-10.30

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ || ΣΥΧΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Συντονισμός: **Κ. Καραβανάκη-Καρανάσιου, Α. Τσίτσικα**

- Ανδρολογικά και γυναικολογικά αιτήματα εφήβων - χειρισμός από τον Παιδίατρο / **Α. Τσίτσικα**
- Αυτισμός και συμπεριφορές που επηρεάζουν την υγεία: σωματική δραστηριότητα, ύπνος και έκθεση στην οθόνη / **Α. Κουμπαρέλου**
- Φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας / **Κ. Καραβανάκη-Καρανάσιου**
- Αιματολογικές εκδηλώσεις συστηματικών νοσημάτων / **Λ. Κόσσυβα**

10.30-11.30

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ || ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονισμός: **Μ.Τσολιά, Δ. Γουργιώτης**

- Η μεταμόσχευση νεφρού στα παιδιά στη χώρα μας σήμερα / **Α. Μητσιώνη**
- Νεφρολιθίαση στα παιδιά: υπάρχει αύξηση και γιατί; / **Β. Ασκητή**

11.30-11.45

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Π. ΖΕΗΣ

11.45-12.15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

12.15-14.45

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ || ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Συντονισμός: **Θ. Ζαούτης, Μ. Τσολιά**

- Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της πνευμονίας / **Θ. Ζαούτης**
- Νεότερα εμβόλια στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών / **Μ. Τσολιά**
- Προκλήσεις στην αντιμετώπιση συχνών λοιμώξεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη:
 - Θέσεις και αντιθέσεις 1 «Το παιδί με θετικό strep-test» / **Δ. Δημοπούλου, Α. Νεοφύτου**
 - Θέσεις και αντιθέσεις 2 «Μυκοπλασματική πνευμονία» / **Α. Σύγγελλου, Α. Πάνος**
- Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα στους εφήβους / **Α. Σύγγελλου**

14.45-15.30

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

07-09 Νοεμβρίου 2025

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

45^ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παιδιατρικής



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Αθουσάκη Χρύσα, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Αμουντζά Γεωργία, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Παιδιατρικής, Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Αναστασίου Ελένη, Αλλεργιολόγος, Επικουρική Ιατρός, Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Αργύρη Ιωάννα, Επιμελήτρια Α' Παιδιατρικής (εμπειρία στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία), Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Ασκητή Βαρβάρα, MD, PhD, Παιδιάτρος - Παιδονεφρολόγος, Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Βάρτζελης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Γκουμά Διονυσία, Παιδιάτρος, Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

Γουργιώτης Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Γρηγοράκη Ευαγγελία, MD, MSc, PhDc, Επικουρική Καρδιολόγος, Καρδιολογική Κλινική, Υπεύθυνη Παιδοκαρδιολογικού Ιατρείου, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο», Πειραιάς

Δαμιανάκη Ανθή, Παιδιάτρος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Δημοπούλου Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας, Β' Παιδιατρική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Ζαμπάρας Αθανάσιος, Ειδικευόμενος Ακτινολογίας, Ακτινολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Ζαούτης Θεοκλής, Καθηγητής Παιδιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Ομότιμος Καθηγητής Επιδημιολογίας, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, The Children's Hospital of Philadelphia, Επιστημονικός Διευθυντής CLEO, Αθήνα

Ζέλλου Αίγλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Ζέρβα Ράνια, Κλινική Διαιτολόγος, MSc, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Θήριος Αθανάσιος, Παιδιάτρος MSc «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Επιστ. Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Ιακωβίδου Νικολέττα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας, Διευθύντρια Νεογνολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Αρεταίειο Νοσοκομείο

Καραβανάκη-Καρανάσιου Κυριακή, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβήτη και Μεταβολισμού, Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Καραβίτη Δαρειλένα, Παιδιάτρος, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα

Κολτσίδα Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Κοπάνου Μυρσίνη, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

07-09 Νοεμβρίου 2025

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

45^ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παιδιατρικής



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

- Κόσσυβα Λυδία**, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Κουμπαρέλου Αικατερίνη**, Αναπτυξιακή Παιδιάτρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Β' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Μάλλιου Μαρία Κωνσταντίνα**, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Μανουσάκης Εμμανουήλ**, Αλλεργιολόγος, Διευθυντής Αλλεργιολογικής Μονάδας, Β' Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Μητσιώνη Ανδρομάχη**, Παιδιάτρος - Παιδονεφρολόγος, Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων, Επιστημονική Συνεργάτης ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Παίδων, τ. Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Μίχος Αθανάσιος**, Καθηγητής Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Π. «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
- Μπικάκη Διαμάντα**, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Νεοφύτου Αριάδνη**, Παιδιάτρος, Εξειδικευόμενη Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Ξεπαπαδάκη Παρασκευή**, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Αλλεργιολογίας, Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Παλτόγλου Γεώργιος**, Παιδιάτρος – Παιδοενδοκρινολόγος, MD, PhD, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Παναγιωτόπουλος Φώτιος**, Ειδικευόμενος Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Πάνος Αλέξανδρος**, Παιδιάτρος, Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια του Παιδιού, Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Παπαδάτου Ιωάννα**, Παιδιάτρος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Εξειδικευόμενη Λοιμωξιολογίας, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
- Παπαδόπουλος Νικόλαος**, Καθηγητής Αλλεργιολογίας – Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Β' ΠΠΚ Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Πασιώτη Μαρία**, Αλλεργιολόγος, Διδάκτωρ, Επιστημονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Β' Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Πιτσουλάκη Ευαγγελία**, Ειδικευόμενη Ακτινολογίας, Ακτινολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Σεργεντάνης Θεόδωρος**, Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας - Μεθοδολογίας της Έρευνας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΠΑ.Δ.Α., Αθήνα
- Σολδάτου Αλεξάνδρα**, Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
- Σύγγελλου Αγγελική**, Παιδιάτρος - Λοιμωξιολόγος, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

07-09 Νοεμβρίου 2025

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

45^ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παιδιατρικής



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Τσαγκλή Παναγιώτα, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Τσιόδρας Σωτήριος, Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Τσίτσικα Άρτεμις, Καθηγήτρια και Εκπρόσωπος UNESCO GHE & WHO Collaborating Centre, Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. - Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Διευθύντρια ΠΜΣ «Στρ. Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (ΕΕΕΙ)/UNESCO LoI Πρόεδρος της Επιτροπής Γνωμοδότησης για την διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου, Υπουργείο Υγείας

Τσολιά Μαρίζα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας, Διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Χαρακίδα Μαριέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδοκαρδιολογίας, Εμβρυϊκής Καρδιολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

Χουντάλα Άννα, Ακτινολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

07-09 Νοεμβρίου 2025

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

45^ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παιδιατρικής



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του **45ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Παιδιατρικής** ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Σεμιναρίου :



07-09 Νοεμβρίου 2025

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

45^ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παιδιατρικής



ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

12.00-12.30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ



Συντονισμός: **Α. Σολδάτου**

PCV20: Ευρύτερη προστασία στο μεταβαλλόμενο τοπίο της πνευμονιοκοκκικής νόσου στα παιδιά
/ **Ι. Παπαδάτου**

18.30-19.30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ



Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ RSV ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ

Συντονισμός: **Θ. Ζαούτης**

- Αναγκαιότητα στην προστασία των βρεφών από την RSV λοίμωξη / **Ν. Ιακωβίδου**
- Δεδομένα από την ανοσοποίηση των βρεφών με την εφαρμογή του μονοκλωνικού αντισώματος / **Α. Μίχος**

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ACWY*



MenQuadfi®

Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A, C, W και Y



*MenACWY (Τετραδύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο οροομάδων A,C,W,Y)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** MenQuadfi ενέσιμο διάλυμα. Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A, C, W και Y. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή μετά από προηγούμενη χορήγηση του εμβολίου ή ενός εμβολίου που περιέχει τα ίδια συστατικά. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Υπερευαίσθησία: Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και η επίβλεψη θα πρέπει πάντα να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ενός αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Συνδό νόσημα: Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. Συγκοπή (βραδυκαμία) και άλλες καταστάσεις άγχους μπορεί να συμβούν μετά ή ακόμη και πριν από οποιονδήποτε εμβολιασμό ως μια ψυχρογικής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες για την αποφυγή πτώσης ή τραυματισμού και για τη διαχείριση της συγκοπής. Θρομβοπενία και διαταραχές πήκτικότητας: Το MenQuadfi θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή πήκτικότητας που θα αντενδείκνυται ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το πιθανό όφελος ξεπερνά σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Περλήψη του προφίλ ασφαλείας: Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες εντός 7 ημερών μετά τον εμβολιασμό με μία εφάπαξ δόση MenQuadfi μόνο σε νήπια ηλικίας 12 έως 23 μηνών ήταν ευερεθιστότητα (36,7%) και ευαισθησία στη θέση ένεσης (30,6%) και σε ηλικίες 2 ετών και άνω ήταν ο πόνος στη θέση της ένεσης (38,7%) και μυαλγία (30,5%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κυρίως ήπιες ή μέτριες σε ένταση. Τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από αναμνηστική δόση MenQuadfi σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών ήταν συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρήθηκαν στους εφήβους και ενήλικες που έλαβαν πρωτογενή δόση MenQuadfi. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21 06549585, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Γαλλία. Τοπικός Αντιπρόσωπος: BIANEX A.E., Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά Τηλ: 210 8009111. **Πρωτη συνταγογράφηση** συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μας. Χορηγείται με Ιατρική Συνταγή. Α.Τ.: 70,85€



BIANEX A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία,
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

sanofi

SE24001MEN/1-1/2024

Prevenar20®

Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό
εμβόλιο [20-δύναμο, προσροφημένο]



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τοιπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Τηλ.: 210 6785800, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 000242901000

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθεται από την εταιρεία



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-PNR-CRC-0091-MAY24



ABRYSVO™

Εμβόλιο κατά του αναπνευστικού
συγκυτιακού ιού

Abrysvo: Προστασία των ευάλωτων*
μελών της οικογένειας από τον RSV^{1,2,3}

Το μοναδικό διδύναμο εμβόλιο για τον RSV με διπλή ένδειξη^{1,2}

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται στο παρόν
σαρώντονος του παρακάτω QR code ή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση
URL που ακολουθεί: <https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=19771>



Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την ισχύουσα Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμη
στο εκθετήριο της εταιρείας ή στη γραμμάτεια του συνδεδεμένου.

- Άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω.³
- Άτομα ηλικίας 60 έως 74 ετών και με έναν ή περισσότερους
επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα.³
- Έγκυες, ηλικίας ≥ 18 ετών, μεταξύ 32-36⁶ εβδομάδων κύησης
με αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου.³

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ*

-Παθητική προστασία έναντι νόσου του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) σε βρέφη από τη γέννηση έως την ηλικία των 6 μηνών μετά
την αναστοποίηση της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. - Ενεργητική αναστοποίηση από μωρά ηλικίας 18 ετών και άνω για την πρόληψη της νόσου του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος
που προκαλείται από τον RSV. Η χρήση αυτού του εμβολίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις επίσημες συστάσεις.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ*

Η χρήση αυτού του εμβολίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. Άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω: Θα πρέπει να χορηγείται μία άπασε δόση 0,5 mL. Η ανάγκη επαναληπτικού
εμβολιασμού δεν έχει τεκμηριωθεί. Έγκυες γυναίκες: Θα πρέπει να χορηγείται μία άπασε δόση 0,5 mL μεταξύ της 24ης και 36ης εβδομάδας κύησης. Το Abrysvo προορίζεται για ενδομυϊκή ένεση στην
περιοχή του δελτοειδούς, στο άνω τμήμα του βραχίονα. Το εμβόλιο δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με οποιαδήποτε άλλα εμβόλια ή φάρμακα στερικά προϊόντα. Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση και
τον χειρισμό του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. παράγραφο 6.6. της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ*

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν
οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η χρήση αυτού του εμβολίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. Όπως συμβαίνει με κάθε εμβόλιο, μπορεί να μην
προκληθεί προστατευτική ανοσολογική απόκριση μετά τον εμβολιασμό. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του εμβολίου δεν έχουν αξιολογηθεί σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Η αποτελεσματικότητα του Abrysvo μπορεί να είναι χαμηλότερη σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Υπερευαίσθητα στις
δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα αποτελεί αντένδειξη στη χρήση του εμβολίου. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη σε περίπτωση
αναφυλακτικού επεισοδίου μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Αντιδράσεις που σχετίζονται με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων των αγγειοπνευμονογαστρικών αντιδράσεων (συγκοπή), του υπερερισμού
ή των αντιδράσεων που σχετίζονται με την ψυχολογική πίεση, μπορεί να εκδηλωθούν σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Είναι σημαντικό να
εφαρμόζονται διαδικασίες για την αποφυγή τραυματισμού από λιποθυμία. Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία μη επώδυνη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιων
λοιμώξεων, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αναβολή του εμβολιασμού. Το Abrysvo θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα με θρομβοκυταροπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή
της πηκτικότητας, καθώς μπορεί να προκληθεί αιμορραγία ή μωλωπισμός μετά από ενδομυϊκή χορήγηση σε αυτά τα άτομα. Το Abrysvo δεν έχει μελετηθεί σε εγκυμονούσες κάτω των 24 εβδομάδων.
Δεδομένου ότι η προστασία του βρέφους από τον RSV εξαρτάται από τη μεταφορά των αντισωμάτων της μητέρας διαμέσου του πλακούντα, το Abrysvo θα πρέπει να χορηγείται μεταξύ της 24ης και
36ης εβδομάδας κύησης. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χορήγηση του Abrysvo είναι: κεφαλαλγία, μυαλγία, αρθραλγία, κόπωση καθώς και πόνος ερυθρότητα και οίδημα στο σημείο
της ένεσης. Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με
σαφήνεια. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νάτριο (23 mg) ανά δόση, δηλ. ουσιαστικά είναι «ελεύθερο νάτριο» και περιέχει πολυσорβικό 80. Το πολυσорβικό 80 μπορεί
να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαίσθησης. Το Abrysvo μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με: τα εμβόλια εποχικής γρίπης είτε ανασοενισχυμένα είτε υψηλής δόσης μη ανασοενισχυμένα, τα εμβόλια
mRNA COVID-19, με ή χωρίς ταυτόχρονη χορήγηση του εμβολίου της γρίπης (υψηλής δόσης μη ανασοενισχυμένου). Συνιστάται να παρέχεται ένα ελάχιστο διάστημα δύο εβδομάδων μεταξύ της
χορήγησης του Abrysvo και της χορήγησης εμβολίου του τετάνου, της διφθερίτιδας ακυταρικού κοκκύτη (Tdap).

Βιβλιογραφικές Αναφορές: 1. Riccio et al. Vaccines 2024, 12, 1317. <https://doi.org/10.3390/vaccines12121317>. 2. ABRYSVO™ Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 08/2025, 3. Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών - Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025,
<https://www.moh.gov.gr/articles/health/diethytnsh-dhmosias-ygjeinhs/emboaliasmoi/ethnikoprogrammaemboliasmwne-ere-enhlikwn/13219-ethniko-programma-emboliasmwne-enhlikwn-2025>. (Τελευταία Πρόσβαση: Σεπτέμβριος 2025).

Τρόπος διάθεσης στην Ελλάδα: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 154 51,
Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: 210 6785800, Αρ.Φ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Λιανική Τιμή Α.Τ.: 205.98€



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-A1G-GRC-0173-OCT25

Γιατί το **MENVEO** πρέπει να είναι η επιλογή σας στον **MenACWY** εμβολιασμό;



● **>10 έτη εμπειρίας¹**

● **88% μείωση
της επίπτωσης
της νόσου σε
πραγματικές
συνθήκες²**

● **8-πλάσια μείωση
της φορέας
σε ευάλωτες
ομάδες³**

PM4-GR-MNV-ADV-240001 | ΣΧΥΣ 09/2025 - 09/2027

Σύνοψη Προφίλ Ασφάλειας Menveo:⁸

Σε κλινικές μελέτες με το εμβόλιο, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν από τις ηλικιακές ομάδες 2 έως 10 ετών και 11-65 ετών, είχαν διάρκεια μόνο μία με δύο ημέρες και δεν ήταν συνήθως σοβαρές. Οι εν λόγω ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν: Παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών: Διαταραχή πρόσληψης τροφής, υπνηλία, κεφαλαλγία, ναυτίες, έμετος, διάρροια, δερματικό εξάνθημα, μυαλγία, αρθραλγία, ευερεθιστότητα, αίσθημα κακουχίας, άλγος της θέσης ένεσης, ερύθημα ή σκλήρυνση της θέσης ένεσης, ρίγη, πυρετός $\geq 38^{\circ}\text{C}$, κνησμός της θέσης ένεσης. Άτομα ηλικίας 11 έως 65 ετών: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος της θέσης ένεσης και κεφαλαλγία. Πιο αναλυτικά αναφέρθηκαν: κεφαλαλγία, ζάλη, ναυτία, δερματικό εξάνθημα, μυαλγία, αρθραλγία, άλγος της θέσης ένεσης, ερύθημα ή σκλήρυνση της θέσης ένεσης, αίσθημα κακουχίας, πυρετός $\geq 38^{\circ}\text{C}$, ρίγη, κνησμός της θέσης ένεσης.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: 1. Keshaven P. et al. Expert Rev Vaccines. 2018;17(10):865–880. 2. Im JH. et al. Vaccine;2020;38;730-732. 3. Korzeniewski K. et al. Advances in experimental medicine and biology; 2015;836;19-28. 4. MENVEO Summary of Product Characteristics, November 2024.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

MENVEO: Λ.Τ: 50,67 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 2106882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Η Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Για την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος
σκανάρετε
το QR code.



GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ.: 2106882100
www.gr.gsk.com

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
**Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



www.kitrinikarta.gr

Βελτιστοποιώντας τον εξαδύναμο εμβολιασμό

Διφθερίτιδας
Τετάνου
Κοκκύτη

Ηπατίτιδας Β
Πολιομυελίτιδας
Αιμόφιλος τύπου β (Hib)



Vaxelis, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιούλιος 2024
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Π.Χ.Π.
Όπως με κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με το Vaxelis μπορεί να μην οδηγήσει στην πλήρη
προστασία όλων των εμβολιαζόμενων από τα νοσήματα στα οποία έχει ένδειξη.
Λιανική Τιμή: 66,7€

GR-VAX-00070(v2)-4/4/2024

Σύγχρονες
προοπτικές
προστασίας των
παιδιών έναντι του
*Streptococcus
pneumoniae* με
Vaxneuvance™



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε:**
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

VAXNEUVANCE™, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος,
Νοέμβριος 2023
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Π.Χ.Π.
Όπως με κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με το VAXNEUVANCE™
μπορεί να μην οδηγήσει στην πλήρη προστασία όλων των
εμβολιαζόμενων από τα νοσήματα στα οποία έχει ένδειξη.
Λιανική Τιμή: 72,32€



MSD ΑΦΕΕ
Αγίου Δημητρίου 63,
17456 Άλιμος, Αττική
Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000
Τ: +30 210 9897300
F: +30 210 9897444
www.msd.gr



GR-PVC-00080-21/11/2024



45^ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παιδιατρικής