



Ημέρες Υπέρτασης 2021

13^ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Καρδιαγγειακές παθήσεις – Διαγνωστική
και θεραπευτική προσέγγιση:
Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης
και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου

Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ»
Σκόπελος, 2-5 Σεπτεμβρίου 2021

Θα χορηγηθούν
Μόρια
Συνεχιζόμενης
Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME)
από τον Π.Ι.Σ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΕΓΜ Congress World

Διοργάνωση Συνεδρίων – Δημόσιες Σχέσεις

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 72 10001, 210 72 10052, Φαξ. 210 72 10051

Email: info@congressworld.gr

Website: www.congressworld.gr



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο 13ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα Καρδιαγγειακές παθήσεις - Καρδιαγγειακές παθήσεις – Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου, το οποίο πραγματοποιείται στις Σπέτσες 2-5 Σεπτεμβρίου 2021.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων σε ότι αφορά την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου με βάση τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες.

Κατά τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε Στρογγυλά Τραπέζια με συμμετοχή ειδικών, οι οποίοι θα αναπτύξουν θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή κλινική πράξη.

Η παρουσία και ενεργός συμμετοχή σας στις εργασίες των Ημερών Υπέρτασης είναι απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία τους.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

18:00 - 18:30

Εγγραφές - Χαιρετισμοί

18:30 - 20:00

1ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Παρουσίαση περιστατικών
Πρόεδρος : Π. Ζεμπεκάκης
Σχολιαστές: Α. Τριανταφύλλου , Α. Χριστοφέλη

20.00 - 20.30

Διάλεξη
Πρόεδρος: Θ. Μακρής

Παχυσαρκία - καπνισμα και καρδιαγγειακός κίνδυνός
Ο. Παπαζάχου

20:30 - 21:30

2ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Διαγνωστικά προβλήματα στη καθημερινή κλινική
πράξη
Πρόεδρος : Δ Κρικήδης

Μέθοδοι μέτρησης αρτηριακής πίεσης
Μ. Μανιός
Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

Εργαστηριακός έλεγχος
Α.Τριανταφύλλου

Σχολιαστές: Θ. Μακρής, Ρ. Ανδρίτσου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

09:00 - 10:30

3ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Αρτηριακή υπέρταση – θεραπευτική προσέγγιση
Πρόεδρος Θ Μακρής

Θεραπευτικοί στόχοι
Δ Παπαδόπουλος

Έναρξη φαρμακευτικής αγωγής με συνδυασμό
φαρμάκων σε όλους ;
Μ Δούμας

Αντιυπερτασικά φάρμακα και ποιότητα ζωής
Κ. Δημητριάδης
Σχολιαστές: Ε. Μανιός, Τ. Σεβαστίδου

10:00 - 11:00

Διάλειμμα

11:00 - 11:30

Διάλεξη
Πρόεδρος Ε Μανιός
Αρτηριακή υπέρταση και Αλάτι : Μύθοι και
πραγματικότητα
Σ Δούμα

11:30 - 13:00

4ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Αρτηριακή υπέρταση σε ειδικές ομάδες
Πρόεδρος Σ Δούμα

Αρτηριακή υπέρταση άσκηση - άθληση
Α. Τριανταφύλλου

Αρτηριακή υπέρταση και Στεφανιαία νόσος
Θ. Μακρής

Αρτηριακή υπέρταση και Σακχαρώδης διαβήτης
Β. Κατσή

Σχολιαστές: Δ. Παπαδόπουλος, Α. Δίνα

13:00 - 14:00

5ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Θεραπευτικοί προβληματισμοί στη καθημερινή
κλινική πράξη
Πρόεδρος Π Ζεμπεκάκης

Ασθενείς με Υπέρταση και κολπική μαρμαρυγή
Δ. Παπαδόπουλος

Ασθενείς με υπέρταση και αυτοάνοσα νοσήματα
Ε. Γκαλιαγκούση

Σχολιαστές: Θ. Μακρής, Μ. Μπακούλη

14:00 - 16:30

Μεσημβρινή διακοπή

16:30 - 19:30

6ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Παρουσίαση περιστατικών
Προεδρείο Β.Κατσή - Θ.Τριανταφύλλου
Σχολιαστές: Β. Ντούνης, Π. Ξένος, Π. Κυριαζόπουλος

19:30 - 21:00

7ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου – Σύγχρονη
αντιμετώπιση
Πρόεδρος : Β. Κατσή

Υπερλιπιδαιμίες
Μ. Ποικιλίδου

Σακχαρώδης διαβήτης
Π.Ζεμπεκάκης

Υπερουριχαιμία
Κ.Δημητριάδης

Σχολιαστές: Ε. Γκαλιαγκούση, Δ. Τσαμπάξης

21:00 - 21:30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (βλ.σελ. 6)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

9:00 - 10:00

8ο Στρογγυλό τραπέζι
Αρτηριακή υπέρταση σε ειδικές ομάδες

Πρόεδρος : Σ. Δούμα
Ανθεκτική υπέρταση
Θ.Μακρής
Δευτεροπαθής υπέρταση
Ε. Γκαλιαγκούση

Σχολιαστές: Ο. Παπαζάχου, Ε. Τσίγκα

10:00 - 10:30

Διάλεξη
Πρόεδρος : Δ.Παπαδόπουλος
Καρδιακή Ανεπάρκεια - Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες
Δ Κρικίδης

10:30 - 11:00

Διάλειμμα

11:00 - 12:00

9ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδρος : Δ Παπαδόπουλος

Υπερτασική κρίση – Μύθοι και πραγματικότητα
Κ. Δημητριάδης

Αρτηριακή υπέρταση και νεφρική δυσλειτουργία
Α. Τριανταφύλλου

Σχολιαστές: Β. Κατσή, Μ. Καπαγερίδου

12:00 - 13:30

10ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Αρτηριακή υπέρταση σε ειδικούς πληθυσμούς
Πρόεδρος : Ε. Μανιός

Αρτηριακή υπέρταση στην εγκυμοσύνη
Μ . Ποικιλίδου

Αρτηριακή υπέρταση στη παιδική και εφηβική ηλικία
Β. Κατσή

Αρτηριακή υπέρταση στους ηλικιωμένους
Ε. Γκαλιαγκούση
Σχολιαστές: Θ. Μακρής, Γαβρά Μαρία

13:30 - 14:00

Διάλεξη
Πρόεδρος : Θ. Μακρής
Αρτηριακή υπέρταση και ΑΕΕ
Ε. Μανιός

14:00 - 16:30

Μεσημβρινή διακοπή

16:30 - 19:00

11ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Συζήτηση κλινικών περιστατικών με συμμετοχή των συνέδρων

Σχολιαστές: Δ. Παπαδόπουλος, Κ. Μιχαηλίδης,
Τ. Τοκατλίδης, Θ. Εμπρικήδης

19:00 - 20:00

12ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Θεραπευτικοί προβληματισμοί

Πρόεδρος : Π. Ζεμπεκάκης

Αντιυπερτασικά φάρμακα και καρκίνος
Δ. Παπαδόπουλος

Ασθενείς με υπέρταση και στυτική δυσλειτουργία
Μ. Δούμας

Σχολιαστές: Δ. Κρικήδης, Σ. Κλωνάρης

20:00 - 20:30

13ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Υπέρταση στη πρωτοβάθμια φροντίδα

20:30 - 21:30

Θ. Μακρής, Μ. Δούμας, Δ. Παπαδόπουλος
Εμπειρία Κέντρου Υγείας Σκοπέλου

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

9:00 - 11:30

Συζήτηση – Συμπεράσματα με Συμμετοχή των Συνέδρων

ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Αρτηριακής Υπέρτασης

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

21:00 - 21:30

Δορυφορική Διάλεξη

Πρόεδρος Μ.Δούμας

Διερεύνηση της βέλτιστης αντιυπερτασικής αγωγής σε ασθενείς με αρτηριακή Υπέρταση και Στεφανιαία νόσο

Θ. Μακρής





Eliquis[®] apixaban

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 243, 15451, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. επικοινωνίας: 210 6785800, Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 000242901000

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690

PP-ELI-GRC-0566-MAY21

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Μ. Γαβρά	Παθολόγος, Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη
Ε. Γκαλιαγκούση	Επικ.Καθηγήτρια Παθολογίας,Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,Γ.Ν.Θ «Παπαγεωργίου»
Α.Δίνα	Ιδιώτης Καρδιολόγος
Σ. Δούμα	Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας
Μ. Δούμας	Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Θ. Εμπρικήδης	Ιδιώτης Παθολόγος, Γρεβενά
Π. Ζεμπεκάκης	Καθηγητής Παθολογίας, Δ/ντής Α' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Β. Κασή	Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β', Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»
Μ. Καπαγερίδου	Ιδιώτης Γεν.Ιατρός
Σ. Κλώναρη	Ιδιώτης Παθολόγος
Δ. Κρικήδης	Καρδιολόγος Επ. Συνεργάτης, Β' Παν/μιακή Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Θ. Μακρής	Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Μ.Α «Έλενα Βενιζέλου»
Ε. Μανιός	Επικ. Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρείο Υπέρτασης, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Μ.Α«Αλεξάνδρα»
Κ. Μιχαηλίδης	Γεν. Ιατρός ΕΣΥ Κέντρο Υγείας Σόχου
Μ. Μπακούλη	Ιδιώτης Γεν.Ιατρός
Δ. Παπαδόπουλος	Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος,Υπεύθυνος Τμήματος Υπέρτασης & Λιπιδίων - Προληπτικής Καρδιολογίας,Π. Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»,
Μ. Ποικιλκίδου	Ειδική Παθολόγος , Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Τ. Ραντοστίνα - Ανδρίτσου	Ιδιώτης Παθολόγος
Π. Σαραφίδης	Αναπλ. Καθηγητής Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ
Τ. Σεβαστίδου	Ιδιώτης Καρδιολόγος
Τ. Τοκατλίδης	Ιδιώτης Παθολόγος, Καστοριά
Δ. Τσαμπαζής	Ιδιώτης Παθολόγος
Ε. Τσίγκα	Ιδιώτης Γεν.Ιατρός
Α. Τριανταφύλλου	Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας, Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ «Παπαγεωργίου»
Α. Χριστοφέλη	Ιδιώτης Γεν.Ιατρός

Ευχαριστίες



Topress

OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE



NEW WR
9.58

© ΓΑΡΦΑΛΙΟΥ

Topress ADY02.06/2020

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα


Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε
την ΠΧΠ του προϊόντος


Οδίνοςδος 1-3 & Παρόδοςμος Αττικής Οδού 33-35
Τ.Κ. 15238, Χαλάνδρι | Τηλ.: 210 7488 821-858-860
Fax: 210 7488 827 | E-mail: info@winmedica.gr

Concor[®]
BISOPROLOL



MERCK

Emconcor[®]
BISOPROLOL FUMARATE



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

CONCOR 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία & EMCONCOR 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Concor[®] 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate
Concor[®] 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate
Emconcor[®] 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate
Emconcor[®] 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

MERCK A.E. Κηφισίας 41-45 κτίριο Β, Μαρούσι Τηλ: 210 6165100

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον Κάτοχο Άδειας
Κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως

GR-CONCO-00022.03/2021





PP-XAR-GR-0157-1 02.2020



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς
ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.
Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Εταιρεία συμπτώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέριμ Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269




Xarelto[®]
rivaroxaban

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Valsimia HCT[®]

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη



VLSHCT/EMW/11-2020/03

ADRENALIN

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιανική Τιμή
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+12.5)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	11,74€
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+25)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	11,74€
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+12.5)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	14,34€
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+25)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	14,56€
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+320+25)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	23,38€

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269



Atrosterol®

Atorvastatin

10 mg, 20 mg, 40 mg

28 δισκία



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 1. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Atrosterol® 10 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Atrosterol® 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Atrosterol® 40 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Atrosterol® 80 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg atorvastatin (ως atorvastatin-calcium trihydrate). Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg atorvastatin (ως atorvastatin-calcium trihydrate). Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg atorvastatin (ως atorvastatin-calcium trihydrate). Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg atorvastatin (ως atorvastatin-calcium trihydrate). Έκδοχα: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10 mg περιέχει 32,80 mg lactose monohydrate. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 20 mg περιέχει 65,61 mg lactose monohydrate. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 40 mg περιέχει 131,22 mg lactose monohydrate. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 80 mg περιέχει 131,22 mg lactose monohydrate. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παραγράφο 6.1. 3. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 7. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** BIANEΞ Α.Ε. – Οδός Τατοίου, 146 71, Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210 8009111 10. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 22-7-2016

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Περιληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

ATROSTEROL 10 mg BT x 28 TABS 7,89 € ATROSTEROL 20 mg BT x 28 TABS 8,00 € ATROSTEROL 40 mg BT x 28 TABS 8,00 €
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή)



BIANEΞ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοίου, 18° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμίου 113, 562 24 Εύσσομος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

VE-21140-ATR-5/2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Η Δύναμη του μΑΖΙ.

#HDynamiTouMazi

Όλοι μΑΖΙ, ενωμένοι
απέναντι στην πανδημία,
είμαστε πιο δυνατοί.

0ΤΗ/00297/1/0221

μΑΖΙ με τους ασθενείς

Εργαζόμαστε εντατικά για να εξασφαλίζουμε τη σταθερή διάθεση των φαρμάκων μας έτσι ώστε κάθε ασθενής να μπορεί να έχει πρόσβαση στη θεραπεία που χρειάζεται ανεξαρτήτως των συνθηκών.

μΑΖΙ με την Επιστημονική & Υγειονομική κοινότητα

Εντείνουμε το ερευνητικό έργο μας για την ανάπτυξη νέων θεραπειών και εμβολίου, υποστηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είμαστε στην πρώτη γραμμή, παρέχοντας πρόσβαση στη σύγχρονη γνώση.

μΑΖΙ με τους εργαζομένους μας

Φροντίζουμε να είναι ασφαλείς οι ίδιοι καθώς και οι οικείοι τους, εφαρμόζοντας σχολαστικά τους κανόνες πρόληψης.



Ο ασθενής
στο επίκεντρο των
δράσεών μας

TRIPLIXAM[®]
περινδοπρίλη αργινίνη | ινδαπαμίδη | αμλοδιπίνη

COVERAM[®]
περινδοπρίλη | αμλοδιπίνη

LIPOCOMB[®]
Rosuvastatin + Ezetimibe

TRIPLIXAM (5+1,25+5) mg/tab ΛΤ: €8,55, **TRIPLIXAM** (5+1, 25+10) mg/tab: ΛΤ €9,65, **TRIPLIXAM** (10+2,5+5) mg/tab: ΛΤ €12,89, **TRIPLIXAM** (10+2,5+10) mg/tab: ΛΤ €13,78, **LIPOCOMB** 10/10 mg/tab: ΛΤ €26,77, **LIPOCOMB** 20/10 mg/tab: ΛΤ €29,45, **COVERAM** (5+5) mg/tab Λ.Τ: €6,92, **COVERAM** (5+10) mg/tab Λ.Τ: €6,97, **COVERAM** (10+5) mg/tab Λ.Τ: €10,46, **COVERAM** (10+10) mg/tab Λ.Τ: €10,52

- Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τις ΠΧΠ των προϊόντων που διατίθενται από τον ΚΑΚ.

* **Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:** EGIS Pharmaceuticals PLC, 1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38, Ουγγαρία
Τοπικός αντιπρόσωπος και διανομέας: Servier Hellas, Φραγκοκλασιάς 7, 15125 Μαρούσι. Τηλ. 210 93 91 000



SERVIER HELLAS
Φραγκοκλασιάς 7, 15125 Μαρούσι, Τηλ. 210 9391000
www.servier.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα **Φάρμακα**
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»